

pratique



climatiseurs mobiles
Aelia II

Froid seul



R407C



silencieux

esthétique



Airwell
La Clim, c'est Airwell.

Branchez... et profitez partout d'un air pur, toujours à la bonne température

Qui, aujourd'hui, reste insensible à la qualité de l'air ? Les climatiseurs AELIA II d'AIRWELL procurent une fraîcheur agréable, équilibrée, bien répartie. Autre élément de confort : ils déshumidifient, filtrent et ventilent l'air de la maison.

Ils vous suivent partout.

Montés sur roulettes et peu encombrants, les climatiseurs AELIA II sont un modèle de maniabilité. Ils apportent fraîcheur et confort partout dans la maison, de la chambre au salon. Une fois l'été éloigné, ils se rangent facilement. Tout simplement !

Mobiles


Tout l'été, vous et votre famille vivez dans une atmosphère saine et sans cesse renouvelée. Avec les climatiseurs AELIA II, c'est la fraîcheur et le bien-être instantanés : où vous voulez, quand vous voulez...

Airwell
La Clim, c'est Airwell.


Simple



Monobloc ou bibloc : Branchez et fermez les yeux...



AELIA II 7 monobloc
Raccordement : une simple gaine d'évacuation de faible diamètre est placée vers l'extérieur.



AELIA II 10 bibloc
Raccordement : une liaison frigorifique souple et déconnectable relie les deux blocs.



Commandes

selon les modèles, 2 possibilités :

Principales commandes :
Modes Froid / Ventilation / Déshumidification

- 3 vitesses de ventilation
- Affichage de la température de la pièce
- Réglage de la température
- Fonction "I feel"
- Ralenti de nuit
- Balayage automatique de l'air traité (modèles à télécommande infrarouge)...





■ **AELIA II 7 :**
Le confort idéal.



Silencieux

Silencieux, ils sont la discrétion même.

Les climatiseurs AELIA II savent se faire oublier. En effet, leur fonctionnement est d'un grand silence. La pièce est fraîche, calme. Vous êtes tranquille, tout le monde est bien.

Pratiques, ils obéissent au doigt et à l'œil.

Un simple coup d'œil sur la télécommande vous permet de contrôler la température. Une pression de doigt suffit alors pour régler ou programmer votre confort. Au degré près, bien entendu.

Simple, ils s'installent très facilement.

“ **Gamme AELIA II, 2 modèles à l'esthétique séduisante et résolument moderne** ”

■ **AELIA II 10 :**
La fraîcheur
tout l'été



Commande directe



Télécommande infrarouge



“ Complète, la gamme AELIA II répond à tous vos besoins ”

AELIA II



AELIA II 7 CD

AELIA II 7 IR

AELIA II 10 CD

AELIA II 10 IR

Type de l'appareil		Monobloc		Split-System	
Type de commande		Directe	Infrarouge	Directe	Infrarouge
Puissance frigorifique	kW		2		2,93
Puissance absorbée	kW		0,95		1,19
Débits d'air vitesse normale	m ³ /h		270		390
Alimentation électrique		1 - 230 V - 50 Hz			
Plage de tension		198/254 V			
Unités intérieures					
Poids	kg		32		30
Dimensions (LxPxH)	mm		470x360x800		470x360x800
Pression acoustique à 1 m (min/max)	dB(A)		50/52		44/48
Unité extérieure					
Type de compresseur			Rotatif		Rotatif
Pression acoustique à 1 m	dB(A)		-		62
Poids	kg		-		10
Dimensions (LxPxH)	mm		-		440x188x490
Caractéristiques de raccordement entre unités					
Liaisons frigorifiques					
Longueur	m		-		3
Dénivelé maximal autorisé	m		-		2

Notas : Les valeurs sont exprimées sous une tension de 230 V ou 3N 400 V / 50 Hz. (1) Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide. (2) Pression acoustique globale en dB(A) (1m) aux conditions nominales : groupe extérieur en champ libre sur plan réfléchissant - groupe intérieur : installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).



ACE
Marketing

ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
F - 78284 Guyancourt Cedex
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00
www.airwell.com



Votre distributeur agréé **Airwell**

