

Airwell

Just feel well



Gamme
2021/2022

Airwell

Just feel well



Expert en climatisation et chauffage depuis 1947 !

Reconnue parmi les fabricants de systèmes de conditionnement d'air dans le résidentiel et le tertiaire, grâce à sa large gamme de produits, Airwell ne cesse de se réinventer pour être à la pointe des nouvelles tendances du marché.



 **Airwell**
ACADEMY

Impliquée dans la transition énergétique, Airwell a mis en place la Airwell Academy.

- Depuis 2019, l'enseigne offre aux professionnels un système de management de l'énergie à la fois indispensable pour leur activité mais également pour la planète !
- Ce centre de formation permet aux techniciens de maintenance, aux installateurs et aux distributeurs, de développer leurs connaissances à travers des formations techniques et qualifiantes.

Airwell accompagne ses clients dans leur démarche de transition énergétique à travers son **Pack Sérénité**.



1. AUDIT ÉNERGÉTIQUE

Préconisation de travaux énergétiques en adéquation avec les aides financières en vigueur liées à la transition écologique.



2. FINANCEMENT

Aides Publiques, CEE, leasing énergétique

Airwell
Lease



3. INSTALLATION ET MAINTENANCE

des produits par des professionnels certifiés et formés

MA MAISON **HYBRIDE** par Airwell

Airwell offre de nouvelles solutions pour **contrôler sa consommation énergétique** et mieux **maîtriser ses dépenses**.


- **Ma Maison Hybride** par Airwell c'est l'alliance des équipements de chauffage, climatisation, ventilation, eau chaude sanitaire, à l'apport d'énergie photovoltaïque; le tout piloté dans un système intelligent, connecté et centralisé.
- Plus d'informations sur : www.ma-maison-hybride.fr



Une seule **application** pour contrôler toute votre maison !




GAMME AIR/EAU




WELLEA MONOBLOC POMPE À CHALEUR

R32 ❄️ 4,60 à 15,50 kW
🔥 4,65 à 16,30 kW



WELLEA SPLIT POMPE À CHALEUR

R32 ❄️ 4,56 à 14,90 kW
🔥 4,09 à 16,00 kW



En option
échangeur
solaire

TDF ELEO CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

R134A 🔥 Capacité 190L ou 300L



GAMME AIR/AIR



HDH Harmonia

MURAL MONOSPLIT & MULTISPLIT

R32 2,85 à 7,23 kW
2,77 à 8,42 kW



HDLW Aura

MURAL MONOSPLIT & MULTISPLIT

R32 2,10 à 6,11 kW
2,60 à 6,45 kW



HKD Horus

MURAL MONOSPLIT & MULTISPLIT

R410A 2,65 à 6,80 kW
2,70 à 7,30 kW



XDL-XDM Hemera

CONSOLE DOUBLE FLUX MONOSPLIT & MULTISPLIT

R32 2,70 à 5,20 kW
2,90 à 5,33 kW

R32 R410A 3,50 à 4,84 kW
3,80 à 4,98 kW



FDM

ALLÈGE-PLAFONNIER MONOSPLIT

R32 R410A 5,40 à 16,70 kW
5,76 à 17,86 kW



FWDB

ALLÈGE-PLAFONNIER MONOSPLIT, application basse température min. 12°C

R32 5,30 à 7,00 kW



SDM

COLONNE INVERTER MONOSPLIT

R410A 12,50 kW
13,00 kW



AIRFLOW VMC DOUBLE FLUX THERMODYNAMIQUE

Débit d'air variable de 125 à 320 m³/h

R32 0,92 à 2,07 kW
1,42 à 2,49 kW




* Application disponible prochainement.



DDM
GAINABLE MONOSPLIT
& MULTISPLIT

3,53 à 15,24 kW
4,10 à 18,17 kW



WELLZONE
SYSTÈME MULTIZONE
MONOSPLIT & MULTISPLIT

Contrôle de zone : la température idéale dans chaque pièce (jusqu'à 6 zones).



CDM
CASSETTE 360°
MONOSPLIT & MULTISPLIT

2,60 à 14,00 kW
2,90 à 16,10 kW



(valable pour YDZC)

YDZC-YCZ
MULTISPLIT RÉSIDENTIEL
DUO/TRIO/QUATTRO/CINCO


5,20 à 12,31 kW
5,48 à 12,30 kW

5,27 à 12,30 kW
5,56 à 12,30 kW



YDZB
MULTISPLIT RÉSIDENTIEL
DUO/TRIO/QUATTRO/CINCO

5,20 à 12,00 kW
5,40 à 13,00 kW



XDA
CONSOLE MONOBLOC

2,35 kW
2,36 kW



WFD
WINDOW DC INVERTER

2,75 à 3,70 kW



MFH-MFR Maui
MOBILE FROID SEUL ou RÉVERSIBLE

2,93 à 3,52 kW

3,52 kW
2,93 kW

* Application disponible prochainement.

GAMME CONDENSATION À EAU



XDO
CONSOLE À EAU



☀️ 2,50 à 3,50 kW
🔥 2,70 à 3,80 kW

GAMMES TERTIAIRE ET INDUSTRIELLE



MINI FLOWLOGIC IV
2 TUBES SOUFFLAGE
HORIZONTAL




☀️ 8,00 à 31,50 kW
🔥 9,50 à 31,50 kW



FLOWLOGIC III
2 TUBES SOUFFLAGE
VERTICAL



☀️ 40 à 204 kW.
🔥 45 à 219 kW.




DFO
POMPE À CHALEUR
SUR BOUCLE D'EAU



☀️ 2,26 à 25,00 kW
🔥 2,46 à 33,20 kW


GAMME SOLAIRE



Air Solar
SOLUTIONS



Puissance : 330 Wc
Dimensions : 1665x1002x35 mm
Type de cellules :
Silicium Monocristallin PERC
Rendement du module PV : 19,78 %



DUAL SUN



Puissance : 375 Wc
Dimensions : 1646x1140x35 mm
Type de cellules :
Monocristallin PERC
Rendement du module PV : 20%
Disponible en version photovoltaïque
et en version hybride.

Airwell

Nos services en France

Votre satisfaction avant tout !

UN SERVICE CLIENT

→ Notre centre d'appel est à votre disposition pour toute demande technique.



■ Tél. **+33 (0)1 76 21 82 94**
e-mail ■ service@airwell-res.com

UNE ORGANISATION PIÈCES DÉTACHÉES FIABLE

- **Commande de Pièces Détachées pour des produits finis hors garantie.**
- **Airwell est le partenaire privilégié des sociétés spécialistes de la vente de pièces détachées :**

Airwell pour les installateurs
et sociétés de maintenance

- Tél. : 01 76 21 82 94
- E-mail : contact@rgs.sa.com

DIFF pour les distributeurs
grossistes

- Tél. : 0820 209 400
- E-mail : contact@diff.fr
- www.diff.fr

Bénéficiez des avantages d'un spécialiste de la vente à distance,
tout en conservant votre remise Airwell.

UN RÉSEAU DE STATIONS TECHNIQUES AGRÉÉES AIRWELL

Notre réseau composé d'une soixantaine de Stations Techniques Agréées Airwell est à votre service pour :

- Mise En Service de nos produits
- Expertise
- Dépannage

Airwell

CLIMATISATION & CHAUFFAGE

10, RUE DU FORT DE SAINT CYR - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE
TÉL. : +33 (0)1 76 21 82 00 - www.airwell.fr