


Airwell

Solutions de **Chauffage,**
Climatisation & EnR



MARQUE
FRANÇAISE



TARIF V2
2025/2026

Créateur
**de bien-être
intérieur**

TARIF FRANCE

SOMMAIRE

GAMMES AIR/EAU

p.4 Gamme pompe à chaleur

p.4		HYDRODUO WELLEA	R290	Module hydraulique "Tout en 1" - Tampon + ECS + 2 Zones	NOUVEAU
p.4		WELLEA M HT	R290	Pompe à chaleur monobloc HT jusqu'à 75°C	NOUVEAU
p.4		WELLEA M DF HT	R290	Pompe à chaleur monobloc HT jusqu'à 85°C	NOUVEAU
p.5		WELLEA WT MT	R32	Pompe à chaleur split triple service jusqu'à 60°C	
p.6		WELLEA S MT	R32	Pompe à chaleur split jusqu'à 60°C	
p.6		WELLEA M DF MT	R32	Pompe à chaleur monobloc jusqu'à 60°C	

p.8 Accessoires PAC

p.9 Gamme production d'eau chaude sanitaire

p.9		ELEO M TFHA	R290	Chauffe-eau thermodynamique monobloc	NOUVEAU
p.9		ELEO M	R134A	Chauffe-eau thermodynamique monobloc	

p.10 Kits pour chauffe-eau thermodynamique

GAMMES EAU/EAU

p.11 Solution géothermie

p.11		TÉRÉO	R407C	Pompe à chaleur eau glycolée/eau	NOUVEAU
p.11		HYDRODUO TÉRÉO		Module hydraulique compatible avec la TÉRÉO	NOUVEAU

GAMMES AIR/AIR

p.12 Gamme murale

p.12		HDMB Harmonia	R32	Mural - Traitement Platinum97	
p.13		HDLA Aura	R32	Mural - Wi-Fi intégré	NOUVEAU

p.14 Gamme multisplit

p.14		ZDAB	R32	Multisplit	NOUVEAU
p.14		ZDAA	R32	Multisplit	

p.15 Gammes console, allège & colonne

p.15		XDMX	R32	Console double flux	
p.15		FDMX	R32	Allège-plafonnier	
p.16		FDLK	R32	Allège-plafonnier basse température	
p.16		SDMX	R32	Colonne	

p.17

Gamme gainable

p.17

DDMD

R32

Gainable moyenne pression

NOUVEAU

p.17



DDMX

R32

Gainable moyenne pression

p.18

WELLZONE

Régulation zone par zone

p.19

Gamme ventilation

p.19



JDAA Airflow

R32

VMC double flux thermodynamique

p.19

Gamme cassette

p.19



CDMD

R32

Cassette 360°

NOUVEAU

p.19



CDMX

R32

Cassette 360°

p.20

Gamme monobloc

p.20

XDAW

R32

Console monobloc - Wi-Fi intégré

p.20



WFAE

R32

Window

p.21

Gamme condensation à eau

p.21



XDOW

R410A

Console à eau

p.21



DFMO

R410A

Pompe à chaleur sur boucle d'eau

GAMME TERTIAIRE ET INDUSTRIELLE

p.22

Gamme DRV

p.22



Unités extérieures

R410A

p.22



Unités intérieures

R410A

p.23

Accessoires DRV

SERVICES

p.24

Mises en service

p.25

Garanties

p.26

Conditions générales de vente

HYDRODUO WELLEA NOUVEAU

Module hydraulique "Tout en 1" - Tampon + ECS - Jusqu'à 2 zones



Cuve inox

Modèle		ODHA-200T-08M22-00	ODHA-200T-08M22-01	ODHA-200T-08M22-02	ODHA-300T-08M22-00	ODHA-300T-08M22-01	ODHA-300T-08M22-02
Ballon ECS Volume	Litres	200	200	200	300	300	300
Ballon Tampon	Litres	90	90	90	90	90	90
Version		Hydroduo Essentiel	Hydroduo 1 Zone	Hydroduo 2 Zones	Hydroduo Essentiel	Hydroduo 1 Zone	Hydroduo 2 Zones
Unité intérieure	Code	7SP130005	7SP130006	7SP130007	7SP130008	7SP130009	7SP130010
PRIX	€	4250,00	6500,00	8000,00	4900,00	7400,00	8900,00
DEEE	€	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

WELLEA M HT - WELLEA M DF HT NOUVEAU

Pompe à chaleur monobloc au fluide naturel **R290**, de 4,5 à 39 kW - Traitement Green Fin



		Température d'eau jusqu'à 75°C						
Modèle monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		BDHW-040R-04M25	BDHW-060R-04M25	BDHW-080R-04M25	BDHW-100R-04M25	BDHW-120R-04M25	BDHW-140R-04M25	BDHW-160R-04M25
Puissance calorifique	kW	4,50	6,20	8,40	10,00	12,00	14,00	15,00
Résistance électrique incluse	kW	3						
Classe énergétique (climat tempéré)	Sortie d'eau à 35°C	A+++				A+++		
	Sortie d'eau à 55°C	A++				A++		
Unité extérieure		7MB140020	7MB140021	7MB140022	7MB140023	7MB140024	7MB140025	7MB140026
Prix unité extérieure	€	6300,00	6850,00	7200,00	7500,00	9300,00	9850,00	10300,00
DEEE	€	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Modèle triphasé 3 ~ 380 V - 50 Hz								BDHW-120R-04T35
Puissance calorifique	kW							12,00
Résistance électrique incluse	kW							14,00
Classe énergétique (climat tempéré)	Sortie d'eau à 35°C							15,00
	Sortie d'eau à 55°C							3/6/9
Unité extérieure	Code							A+++
								A++
Prix unité extérieure	€							7MB140027
DEEE	€							7MB140028
								7MB140029
								9900,00
								10200,00
								10500,00
								19,75
								19,75
								19,75

ACCESSOIRES

Pieds support amortisseur (paire) Longueur 1 000 mm	Code	7ACTL0510	7ACTL0510	7ACTL0510	7ACTL0510	7ACTL0510	7ACTL0510	7ACTL0510
Prix	€	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00

		Température d'eau jusqu'à 85°C // Maintien de puissance jusqu'à -10°C sans appoint			
Modèle triphasé 3 ~ 380 V - 50 Hz		BDHX-260R-04T35	BDHX-300R-04T35	BDHX-350R-04T35	BDHX-400R-04T35
Puissance calorifique	kW	26,00	30,00	35,00	39,00
Résistance électrique incluse		Maintien de puissance jusqu'à -10°C sans appoint électrique			
Classe énergétique (climat tempéré)	Sortie d'eau à 35°C	A+++		A++	
	Sortie d'eau à 55°C	A+++		A++	
Unité extérieure	Code	7MB140030	7MB140031	7MB140032	7MB140033
Prix unité extérieure	€	13000,00	14000,00	15000,00	16000,00
DEEE	€	19,75	19,75	19,75	19,75

ACCESSOIRES

Pieds support amortisseur (paire) Longueur 1 000 mm	Code	7ACTL0510
Prix	€	310,00

Produit livré avec télécommande filaire RCW31

WELLEA WT MT

Pompe à chaleur split R32 avec ballon ECS inclus



WELLEA WT MT
ballon ECS inclus



WELLEA
unité ext. 4-6 kW



WELLEA
unité ext. 8-16 kW



		BALLON ECS 190L				BALLON ECS 240L					
Modèle unité intérieure monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		ODMA-100T-190L	ODMA-100T-190L	ODMA-100T-190L	ODMA-100T-190L	ODMA-100T-240L	ODMA-100T-240L	ODMA-100T-240L	ODMA-100T-240L	ODMA-160T-240L	ODMA-160T-240L
Modèle unité extérieure monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		YHPSA04	YHPSA06	YHPSA08	YHPSA10	YHPSA04	YHPSA06	YHPSA08	YHPSA10	YHPSA12	YHPSA14
Puissance calorifique (+7°C / +35°C)	kW	4,25	6,20	8,30	10,00	4,25	6,20	8,30	10,00	12,10	14,50
Résistance électrique incluse	kW	3									
Classe énergétique (climat tempéré)	Sortie d'eau à 35°C	A+++								A+++	
	Sortie d'eau à 55°C	A++								A++	
Unité intérieure	Code	7SP130001	7SP130001	7SP130001	7SP130001	7SP130002	7SP130002	7SP130002	7SP130002	7SP130003	7SP130003
Prix unité intérieure	€	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00	7140,00	7140,00	7140,00	7140,00	7250,00	7250,00
DEEE	€	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Unité extérieure	Code	7HP061065	7HP061066	7HP061067	7HP061068	7HP061065	7HP061066	7HP061067	7HP061068	7HP061069	7HP061070
Prix unité extérieure	€	2200,00	2340,00	2690,00	3360,00	2200,00	2340,00	2690,00	3360,00	4410,00	4680,00
DEEE	€	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix système complet	€	8500,00	8640,00	8990,00	9660,00	9340,00	9480,00	9830,00	10500,00	11660,00	12220,00
DEEE	€	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26

Modèle unité intérieure triphasé 3N ~ 400 V - 50 Hz		ODMA-160T-240L	ODMA-160T-240L	ODMA-160T-240L
Modèle unité extérieure triphasé 3N ~ 400 V - 50 Hz		YHPSA12	YHPSA14	YHPSA16
Résistance électrique incluse	kW	3		
Classe énergétique (Climat tempéré)	Sortie d'eau à 35°C	A+++		
	Sortie d'eau à 55°C	A++		
Unité intérieure	Code	7SP130003	7SP130003	7SP130003
Prix unité intérieure	€	7250,00	7250,00	7250,00
DEEE	€	4,59	4,59	4,59
Unité extérieure	Code	7HP061072	7HP061073	7HP061074
Prix unité extérieure	€	4850,00	5090,00	5320,00
DEEE	€	7,67	7,67	7,67
Prix système complet	€	12100,00	12340,00	12570,00
DEEE	€	12,26	12,26	12,26

ACCESSOIRES

Pieds support amortisseur (paire, longueur 1000 mm)	Code	7ACTL0510
Prix	€	310,00

Produit livré avec télécommande filaire RCW31

WELLEA S MT

Pompe à chaleur split R32 sans Ballon ECS intégré (sortie d'eau jusqu'à 60°C - fonctionne jusqu'à -25°C extérieur)



WELLEA S MT
unité intérieure



WELLEA
unité ext. 4-6 kW



WELLEA
unité ext. 8-16 kW



Modèle unité intérieure monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		WHPSA0406	WHPSA0406	WHPSA0810	WHPSA0810	WHPSA1216	WHPSA1216	WHPSA1216
Modèle unité extérieure monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		YHPA04	YHPA06	YHPA08	YHPA10	YHPA12	YHPA14	YHPA16
Puissance calorifique (+7°C / +35°C)	kW	4,25	6,20	8,30	10,00	12,10	14,50	16,00
Résistance électrique incluse	kW	3						
Classe énerg. (climat temp.)	Sortie d'eau à 35°C	A+++				A+++		
	Sortie d'eau à 55°C	A++				A++		
Unité intérieure	Code	7HP010015	7HP010015	7HP010016	7HP010016	7HP010017	7HP010017	7HP010017
Prix unité intérieure	€	3420,00	3420,00	3620,00	3620,00	3670,00	3670,00	3670,00
DEEE	€	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Unité extérieure	Code	7HP061065	7HP061066	7HP061067	7HP061068	7HP061069	7HP061070	7HP061071
Prix unité extérieure	€	2200,00	2340,00	2690,00	3360,00	4410,00	4680,00	4970,00
DEEE	€	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix système complet	€	5620,00	5760,00	6310,00	6980,00	8080,00	8350,00	8640,00
DEEE	€	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26

Modèle unité intérieure triphasé 3N ~ 400 V - 50 Hz		WHPSA1216	WHPSA1216	WHPSA1216
Modèle unité extérieure triphasé 3N ~ 400 V - 50 Hz		YHPA12	YHPA14	YHPA16
Résistance électrique incluse	kW	3/6/9		
Classe énerg. (climat temp.)	Sortie d'eau à 35°C	A+++		
	Sortie d'eau à 55°C	A++		
Unité intérieure	Code	7HP010018	7HP010018	7HP010018
Prix unité intérieure	€	3670,00	3670,00	3670,00
DEEE	€	4,59	4,59	4,59
Unité extérieure	Code	7HP061072	7HP061073	7HP061074
Prix unité extérieure	€	4850,00	5090,00	5320,00
DEEE	€	7,67	7,67	7,67
Prix système complet	€	8520,00	8760,00	8990,00
DEEE	€	12,26	12,26	12,26

ACCESSOIRES

Pieds support amortisseur (paire, longueur 1 000 mm)

Code 7ACTL0510

Prix € 310,00

Produit livré avec télécommande filaire RCW31

WELLEA M DF MT

Pompe à chaleur monobloc R32 (sortie d'eau jusqu'à 65°C - fonctionne jusqu'à -25°C extérieur)



WELLEA M DF MT
18-30 kW



Modèle unité extérieure triphasé 3 ~ 380 V - 50 Hz		WHPMA18	WHPMA22	WHPMA26	WHPMA30
Puissance calorifique	kW	18,30	22,30	26,30	29,93
Résistance électrique incluse		-	-	-	-
Classe énerg. (climat temp.)	Sortie d'eau à 35°C	A+++			A++
	Sortie d'eau à 55°C	A++			A+
Unité extérieure	Code	7HP061085	7HP061086	7HP061087	7HP061088
Prix unité extérieure	€	10350,00	11390,00	12420,00	13460,00
DEEE	€	19,75	19,75	19,75	19,75

Produit livré avec télécommande RCW30

DÉSIGNATION	CODE	VISUEL	PRIX / DEEE (€)	FONCTIONS
Télécommande RCW30	7ACEL1906		520,00 / 0,04	
Télécommande RCW31	7ACEL1920		520,00 / 0,04	
Vanne directe 3 voies	7ACFH0855		310,00	Vanne 3 voies pour fonctionnement chauffage et ECS
Pot décantation Dirtmag 1"	7ACFH0856		240,00	Pot de décantation, orientable, avec anneau magnétique
Soupape antigel 1" male/male	7ACFH0857		230,00	- Prête à la pose - Soupape thermostatique - Ouverture (+3°C) et fermeture (+4°C) automatiques (+/-1°C)
Dégazeur Discaslim 1"	7ACFH0862		210,00	- Évacuation en continue de l'air (dégazage) présent dans le circuit hydraulique - Fonctionnement automatique - Orientable: montage horizontal ou vertical
Bouteille de mélange 25L	7ACFH0859		570,00	- Bouteille isolée, réversible: chauffage et climatisation - Classe ErP: C - Volume utile: 25 L - Pose murale
Bouteille de mélange 50L	7ACFH0858		670,00	- Bouteille isolée, réversible: chauffage et climatisation - Classe ErP: C - Volume utile: 51 L - Pose murale
Bouteille de mélange 100L	7ACFH0860		830,00	- Bouteille isolée, réversible: chauffage et climatisation - Classe ErP: C - Volume utile: 95 L - Pose au sol
Bouteille de mélange 200L	7ACFH0861		1090,00	- Bouteille isolée, réversible: chauffage et climatisation - Classe ErP: C - Volume utile: 195 L - Pose au sol
Soupape différentielle	7ACFH0863		70,00	- Puissance de l'installation: 46 kW - Échelle graduée pour le réglage: 0,1 à 0,6 bar différentiel
Vase d'expansion 12L	7ACFH0864		70,00	- Vase standard CE pour réseau de chauffage et climatisation - Capacité: 12 L - Prégonflage: 1 bar
Vase d'expansion 18L	7ACFH0865		70,00	- Vase standard CE pour réseau de chauffage et climatisation - Capacité: 18 L - Prégonflage: 1 bar
Support mural pour vase (inclus purgeur & soupape)	7ACFH0866		160,00	- Potence, support de vase, équipée: - raccord rapide pour vase - purgeur d'air PR2 - soupape NF avec manomètre
Disconnecteur 1/2	7ACFH0867		200,00	- Disconnecteur à zone de pression réduite non contrôlable - NF
Circulateur Evosta 2	7ACFH0868		320,00	- Circulateur électronique basse consommation (EEI ≤ 0,18) - Pour chauffage et climatisation - Avec protection anticalcaire lors de la mise en service - Garantie 5 ans - Débit: 0,4 à 3,6 m³/h - Hauteur manométrique: 4 à 6,9 m CE 3 courbes de fonctionnement avec chacune 3 vitesses: - pression différentielle proportionnelle - pression différentielle constante - vitesse constante - Classe de protection: IP X5
Thermomètre axial	7ACFH0869		70,00	- Thermomètre axial - Cadran 0/120°
Ballon ECS (1 échangeur) 200L	7ACFH0872		2140,00	- Ballon ECS 200L en acier émaillé - Échangeur de 1,5 m² - Résistance électrique 2 kW
Ballon ECS (1 échangeur) 300L	7ACFH0873		2370,00	- Ballon ECS 300L en acier émaillé - Échangeur de 1,8 m² - Résistance électrique 2 kW
Ballon ECS (1 échangeur) 500L	7ACFH0874		3320,00	- Ballon ECS 500L en acier émaillé - Échangeur de 2,2 m² - Résistance électrique 2 kW

DÉSIGNATION	CODE	VISUEL	PRIX / DEEE (€)	FONCTIONS
Soupape Antigél ISTOP 1" M90°C	7ACFH0893		213,84	- Permet de protéger le circuit de chauffage contre le gel - Fonctionne jusqu'à une température d'eau de 90°C - Diamètre 1"
Soupape Antigél ISTOP 1"1/4 M90°C	7ACFH0894		246,51	- Permet de protéger le circuit de chauffage contre le gel - Fonctionne jusqu'à une température d'eau de 90°C - Diamètre 1"1/4
Pot décantation+filtre auto XF1"	7ACFH0895		478,17	- Pot de décantation magnétique avec filtre autonettoyant semi-automatique - Permet de protéger le circuit de chauffage et la pompe à chaleur des impuretés - Diamètre 1"
Pot décantation+filtre auto XF1"1/4	7ACFH0896		568,75	- Pot de décantation magnétique avec filtre autonettoyant semi-automatique - Permet de protéger le circuit de chauffage et la pompe à chaleur des impuretés - Diamètre 1"1/4
Prép. ECS 200L 1 Échangeur Fixe XL 32kW	7ACFH0897		2138,40	- Ballon ECS 200L en acier avec traitement Polywarm® - Échangeur XL 2 m²
Prép. ECS 300L 1 Échangeur Fixe XL 44kW	7ACFH0898		3267,00	- Ballon ECS 300L en acier avec traitement Polywarm® - Échangeur XL 3,4 m²
Prép. ECS 500L 1 Échangeur Fixe XL 68kW	7ACFH0899		4291,65	- Ballon ECS 500L en acier avec traitement Polywarm® - Échangeur XL 5,4 m²
Prép. ECS 800L 1 Échangeur Fixe XL 92kW	7ACFH0900		5494,50	- Ballon ECS 800L en acier avec traitement Polywarm® - Échangeur XL 6 m²
Prép. ECS 1000L 1 Échangeur Fixe XL 110kW	7ACFH0901		5984,55	- Ballon ECS 1000L en acier avec traitement Polywarm® - Échangeur XL 6,5 m²
Prép. ECS 1500L 1 Échangeur Fixe XL	7ACFH0902		10365,30	- Ballon ECS 1500L en acier avec traitement Polywarm® - Échangeur XL 7,7 m²
Prép. ECS 1 Échangeur Cu XT M1 1000L	7ACFH0903		8850,60	- Ballon ECS 1000L en acier avec traitement Polywarm® - Isolation M1 - Échangeur extractible en cuivre 5,26 m²
Prép. ECS 1 Échangeur Cu XT M1 1500L	7ACFH0904		11523,60	- Ballon ECS 1500L en acier avec traitement Polywarm® - Isolation M1 - Échangeur extractible en cuivre 6,34 m²
Prép. ECS 1 Échangeur Cu XT M1 2000L	7ACFH0905		12889,80	- Ballon ECS 2000L en acier avec traitement Polywarm® - Isolation M1 - Échangeur extractible en cuivre 6,34 m²
Thermoplongeur 12kW 400V 2"1/2M pour chauffage ECS prévoir Discontacteur	7ACEL1932		1103,36	Résistance 12 kW triphasé en 2"1/2 compatible avec 7ACFH0903 / 7ACFH0904 / 7ACFH0905
Thermoplongeur MONO 3kW Dble Thermostat 230V 1"1/2 pour ECS et chauffage	7ACEL1934		610,34	Résistance 3 kW monophasé en 1"1/2
Thermoplongeur TRI 6kW Dble Thermostat TRI 400 V 1"1/2 pour ECS et chauffage	7ACEL1935		928,13	Résistance 6 kW triphasé en 1"1/2
Thermoplongeur TRI 20kW 400V 2"1/2M pour chauffage ECS prévoir Discontacteur	7ACEL1933		1975,05	Résistance 20 kW triphasé en 2"1/2 compatible avec 7ACFH0903 / 7ACFH0904 / 7ACFH0905
Thermoplongeur 9kW 400V 1"1/2 M pour chauffage ECS prévoir Discontacteur	7ACEL1936		830,12	Résistance 9 kW triphasé en 1"1/2

ELEO M TFHA **NOUVEAU**

Chauffe-eau thermodynamique monobloc



TFHA 200L

TFHA 300L



CHAUD
A+



FLUIDE
R290

Cuve inox
316L



TRAITEMENT
ÉCHANGEUR
BLUE FIN

Modèle monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		TFHA-200H-04M25	TFHA-300H-04M25
Capacité	L	200	300
Classe énergétique		A+	A+
Code		7MB170012	7MB170013
Prix	€	2790,00	3390,00
DEEE	€	20,50	20,50

ELEO M

Chauffe-eau thermodynamique monobloc



ELEO M 120L

ELEO M 190 L



CHAUD
A++



FLUIDE
R134A


Cuve inox



TRAITEMENT
ÉCHANGEUR
BLUE FIN

Modèle monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		TFHW-120H	TFHW-190H
Capacité	L	120	190
Classe énergétique		A+	A++
Code		7MB170001	7MB170002
Prix	€	2380,00	2590,00
DEEE	€	20,50	20,50

Kits pour chauffe-eau thermodynamique



NUMÉRO	ACCESSOIRE	VISUEL
①	Collier de serrage 160 Adaptateur 160/160 Mousse étanchéité	
②	Gaine 160	
③	Flexible 160	
④	Terminal toiture ocre 160	
⑤	Coude 90°	
⑥	Manchon d'étanchéité	
⑦	Grille PCV blanche	
⑧	Terminal toiture ardoise 160	

KIT 1 REFOULEMENT DÉPORTÉ

CODE : 7ACVF0602

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	NUMÉRO SCHÉMA
Collier de serrage 160	1	
Adaptateur 160/160	1	①
Mousse étanchéité	1	
Coude 90°	1	⑤

KIT 2 SORTIE MURAL

CODE : 7ACVF0604

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	NUMÉRO SCHÉMA
Collier de serrage 160	1	
Adaptateur 160/160	1	①
Mousse étanchéité	1	
Gaine 160	1 ml	②
Coude 90°	1	⑤
Manchon d'étanchéité	1	⑥
Raccord 160/160	1	
Grille PCV blanche	1	⑦

KIT 3 KIT EXTENSION

CODE : 7ACVF0603

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	NUMÉRO SCHÉMA
Raccord 160/160	1	
Gaine 160	1 ml	②

KIT 4 TOITURE ARDOISE

CODE : 7ACVF0605

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	NUMÉRO SCHÉMA
Collier de serrage 160	1	
Adaptateur 160/160	1	①
Mousse étanchéité	1	
Gaine 160	5 ml	②
Flexible 160	1	③
Terminal toiture ardoise 160	1	⑧

KIT 5 TOITURE OCRE

CODE : 7ACVF0606

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	NUMÉRO SCHÉMA
Collier de serrage 160	1	
Adaptateur 160/160	1	①
Mousse étanchéité	1	
Gaine 160	5 ml	②
Flexible 160	1	③
Terminal toiture ocre 160	1	④

KIT 6 COUDE 45°

CODE : 7ACVF0607

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	NUMÉRO SCHÉMA
Raccord 160/160	2	
Coude 45°	2	

TÉRÉO NOUVEAU

Pompe à chaleur eau glycolée/ eau - Géothermie R407C (température départ d'eau jusqu'à 55°C)



		MONOPHASÉ - 230V				RÉVERSIBLE
Modèle unité intérieure monophasé		AFWW-070H-02M25	AFWW-090H-02M25	AFWW-130H-02M25	AFWW-130R-02M25	
1 ~ 230 V - 50 Hz						
Puissance calorifique	kW	7,06	8,84	12,60	12,60	
Résistances électriques incluses (2 x étages)	kW	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	
Code unité intérieure		7MB140035	7MB140036	7MB140038	7MB140047	
Prix unité intérieure	€	12900,00	13500,00	14990,00	15800,00	
DEEE	€	19,75	19,75	19,75	19,75	

		TRIPHASÉ - 380V					RÉVERSIBLE
Modèle unité intérieure monophasé		AFWW-090H-02T35	AFWW-130H-02T35	AFWW-160H-02T35	AFWW-130R-02T35	AFWW-160R-02T35	
3 ~ 380 V - 50 Hz							
Puissance calorifique	kW	8,87	12,65	14,85	12,65	14,85	
Résistances électriques incluses (1 x étage)	kW	3 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2	
Code unité intérieure		7MB140037	7MB140039	7MB140040	7MB140048	7MB140049	
Prix unité intérieure	€	13900,00	15300,00	15900,00	16300,00	16900,00	
DEEE	€	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	

ACCESSOIRES			CONNECTIVITÉ
Thermostat Th-Tune 230V AWI (5 x fils) (filaire et programmable à distance)	Code	7ACEL1909	
Prix	€	190,00	
DEEE	€	1,10	
			PAS DE CONNECTIVITÉ
Thermostat programmable filaire AWI (piles - 2 x fils)	Code	7ACEL1926	
Prix	€	250,00	
DEEE	€	0,04	
Thermostat programmable réversible radio AWI (piles)	Code	7ACEL1927	
Prix	€	600,00	
DEEE	€	0,08	
Passerelle AirConnect	Code	SO3100001	
Prix	€	810,00	
Coffret (2 zones, eau chaude)	Code	7ACEL1937	
Prix	€	750,00	
Kit ECS chauffage (vannes et sondes)	Code	7ACFH0906	
Prix	€	650,00	
Kit loi d'eau mélangée	Code	7ACFH0907	
Prix	€	1750,00	
Kit zones complémentaires (vannes)	Code	7ACFH0908	
Prix	€	300,00	

HYDRODUO TÉRÉO NOUVEAU

Module hydraulique "Tout en 1" - Tampon + ECS - Jusqu'à 2 zones



Cuve inox

Modèle unité intérieure		ODHB-200T-08M22-01	ODHB-200T-08M22-02	ODHB-300T-08M22-01	ODHB-300T-08M22-02
Ballon ECS volume	Litres	200	200	300	300
Ballon tampon	Litres	90	90	90	90
Code unité intérieure		7SP130011	7SP130012	7SP130013	7SP130014
Prix unité intérieure	€	7300,00	9000,00	8000,00	9500,00
DEEE	€	4,59	4,59	4,59	4,59

HDMB Harmonia

Premium split mural - Traitement résine Platinum 97 - WiFi intégré - Compatible multisplit



Modèle unité intérieure monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		HDMB 25	HDMB 35	HDMB 50	HDMB 70
Modèle unité extérieure monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		YDAB-025H	YDAB-035H	YDAB-050H	YDAB-070H
SEER/Classe énergétique		9,3/A+++	8,5/A+++	7,0/A++	6,5/A++
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		4,6/A++	4,6/A++	4,0/A+	4,0/A+
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)		6,0/A+++	6,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Puissance frigorifique	kW	2,64 (1,02~3,22)	3,51 (1,37~4,29)	5,27 (3,39~5,90)	7,03 (2,11~8,21)
Puissance calorifique	kW	2,92 (0,82~3,37)	3,81 (1,07~4,38)	5,57 (3,10~5,85)	7,33 (1,55~8,21)
Unité intérieure (Blanc)	Code	7SP024030	7SP024031	7SP024032	7SP024033
Prix unité intérieure (Blanc)	€	510,00	546,00	922,00	1112,00
Unité intérieure (Gris)	Code	7SP024038	7SP024039	7SP024040	7SP024041
Prix unité intérieure (Gris)	€	561,00	659,00	1051,00	1226,00
Unité intérieure (Miroir)	Code	7SP024034	7SP024035	7SP024036	7SP024037
Prix unité intérieure (Miroir)	€	561,00	659,00	1051,00	1226,00
DEEE	€	1,16	1,16	2,23	2,23
Unité extérieure	Code	7SP063230	7SP063231	7SP063232	7SP063233
Prix unité extérieure	€	1143,00	1329,00	2271,00	2750,00
DEEE	€	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix système complet (Blanc)	€	1653,00	1875,00	3193,00	3862,00
Prix système complet (Gris)	€	1704,00	1988,00	3322,00	3976,00
Prix système complet (Miroir)	€	1704,00	1988,00	3322,00	3976,00
DEEE	€	8,83	8,83	9,90	9,90

ACCESSOIRES

Télécommande filaire RCW22 (obligation d'ajouter code 7ACEL1788)	Code	7ACEL1778
Prix	€	113,00
DEEE	€	0,04
Adaptateur Contact Sec (non compatible Wi-Fi) (obligatoire avec RCW22)	Code	7ACEL1788
Prix	€	113,00
DEEE	€	0,04
Pompe à condensats FlowwatchDesign (goulotte)	Code	7ACTL0518
Prix	€	280,00

HDLA Aura **NOUVEAU**

Mural - WiFi intégré - Compatible multisplit

FROID
A++CHAUD
A+FLUIDE
R32COMPATIBLE
RE2020
Mode chaud seul

Modèle unité intérieure monophasé 1 ~ 220-240 V - 50 Hz		HDLA-022N-09M25	HDLA-025N-09M25	HDLA-035N-09M25	HDLA-050N-09M25	HDLA-070N-09M25
Modèle unité extérieure monophasé 1 ~ 220-240 V - 50 Hz		-	YDAA-025H-09M25	YDAA-035H-09M25	YDAA-050H-09M25	YDAA-070H-09M25
SEER/Classe énergétique		UNIQUEMENT AVEC MULTI	6,3/A++	6,1/A++	7,4/A++	6,1/A++
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)			4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)			5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	4,8/A++
Puissance frigorifique	kW	2,05 (0,71~2,64)	2,64 (0,91~3,40)	3,52 (1,11~4,16)	5,28 (1,82~6,16)	7,03 (2,08~7,91)
Puissance calorifique	kW	2,34 (0,66~2,70)	2,93 (0,821~3,370)	3,81 (1,08~4,22)	5,57 (1,29~6,74)	7,33 (1,61~7,91)
Unité intérieure	Code	7SP024070	7SP024071	7SP024072	7SP024073	7SP024074
Prix unité intérieure	€	410,00	445,00	465,00	740,00	905,00
DEEE	€	1,16	1,16	1,16	2,23	2,23
Unité extérieure	Code	UNIQUEMENT AVEC MULTI	7SP063160	7SP063161	7SP063162	7SP063163
Prix unité extérieure	€		775,00	930,00	1550,00	2000,00
DEEE	€		7,67	7,67	7,67	7,67
Prix système complet	€		1220,00	1395,00	2290,00	2905,00
DEEE	€		8,83	8,83	9,90	9,90

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Télécommande filaire RCW8	Code	UNIQUEMENT AVEC MULTI	7ACEL1706
Prix	€		85,00
DEEE	€		0,04
Module Wifi	Code		7ACEL1744
Prix	€		65,00
DEEE	€		0,04

Télécommande infrarouge RC08A incluse

ZDAB DISPONIBLE 1^{ER} TRIMESTRE 2026

Multisplit



ZDAB 2050

ZDAB 3080



Pompe à chaleur réversible monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		ZDAB-2050-09M25	ZDAB-3080-09M25
Puissance frigorifique	kW	5,30 (2,43~5,86)	7,90 (2,20~8,50)
Puissance calorifique	kW	5,30 (1,76~6,45)	8,20 (1,47~8,50)
Nombre de sorties maximum		2	3
SEER/Classe énergétique		8,5/A+++	8,5/A+++
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		4,6/A++	4,6/A++
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)		5,7/A+++	5,1/A+++
Unité extérieure	Code	7SP091220	7SP091221
Prix unité extérieure	€	3200,00	4200,00
DEEE	€	7,67	7,67

► COMPATIBILITÉ avec unité intérieure suivante

Modèle	HDLA	HDMB	CDMD/CDMX	DDMD	XDMX	FDMX
22	Début 2026		OK			
25	OK	OK	OK	OK		
35	OK	OK	OK	OK	OK	
50	OK	OK	OK	OK	OK	OK
70	OK	OK	OK	OK		OK

ZDAA

Multisplit



Pompe à chaleur réversible monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		ZDAA-2040-09M25	ZDAA-2050-09M25	ZDAA-3060-09M25	ZDAA-3080-09M25	ZDAA-4090-09M25	ZDAA-5130-09M25
Puissance frigorifique	kW	4,10 (1,47~4,69)	5,28 (2,28~5,70)	6,15 (1,99~6,45)	7,91 (3,08~8,21)	10,55 (2,05~10,55)	12,31 (3,17~12,31)
Puissance calorifique	kW	4,40 (1,62~4,99)	5,57 (2,40~5,74)	6,45 (1,99~6,69)	8,21 (2,40~8,21)	10,55 (2,34~11,14)	12,31 (3,37~12,31)
Nombre de sorties maximum		2	2	3	3	4	5
SEER/Classe énergétique		6,1/A++	6,3/A++	6,1/A++	6,3/A++	6,3/A++	6,1/A++
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	3,8/A
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Unité extérieure	Code	7SP091194	7SP091195	7SP091215	7SP091196	7SP091197	7SP091198
Prix unité extérieure	€	2421,00	2616,00	3100,00	3626,00	4264,00	6396,00
DEEE	€	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

► COMPATIBILITÉ avec unité intérieure suivante

Modèle	HDLA	HDMB	CDMD/CDMX	DDMD	XDMX	FDMX
22	Début 2026		OK			
25	OK	OK	OK	OK		
35	OK	OK	OK	OK	OK	
50	OK	OK	OK	OK	OK	OK
70	OK	OK	OK	OK		OK

XDMX

Console double flux - Compatible multisplit - WiFi intégré



Modèle unité intérieure monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		XDMX-035N	XDMX-050N
Modèle unité extérieure monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		YDAX-035H	YDAX-050H
Puissance frigorifique	kW	3,5 (0,8-4,4)	5,2 (1,3-6,6)
Puissance calorifique	kW	3,8 (1,1-4,4)	5,33 (1,12-6,8)
SEER/Classe énergétique		7,3/A++	6,7/A++
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		4,0/A+	4,0/A+
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)		5,5/A+++	5,0/A++
Unité intérieure	Code	7SP071445	7SP071446
Prix unité intérieure	€	1154,00	1442,00
DEEE	€	2,23	2,23
Unité extérieure	Code	7SP063170	7SP063171
Prix unité extérieure	€	1597,00	2029,00
DEEE	€	7,67	7,67
Prix système complet	€	2751,00	3471,00
DEEE	€	9,90	9,90

Télécommande infrarouge RC18 incluse

FDMX

Allège-plafonnier - Compatible multisplit



		MONOPHASÉ - 230V			TRIPHASÉ - 400V		
Modèle unité intérieure 1 ~ 230 V - 50 Hz		FDMX 50 DCI	FDMX 70 DCI	FDMX 100 DCI	FDMX 100 DCI	FDMX 140 DCI	FDMX 175 DCI
Modèle unité extérieure 1 ~ 230 V - 50 Hz		YDAX-050H	YDAX-070H	YDAX-100H	YDAX-100H	YDAX-140H	YDAX-175H
Puissance frigorifique	kW	5.28 (2.71~5.86)	7.03 (3.22~7.77)	10.55 (2.73~11.43)	10.55 (2.73~11.78)	14.07 (3.52~15.24)	15.83 (4.10~16.71)
Puissance calorifique	kW	5.57 (2.42~6.30)	7.62 (2.72~8.29)	11.72 (2.78~12.78)	11.72 (2.81~12.78)	16.12 (4.10~17.00)	18.17 (4.40~19.64)
SEER/Classe énergétique		6,2/A++	6,1/A++	6,4/A++	6,2/A++	6,1/A++	6,1/A++
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		4,0/A+	4,0/A+	4,1/A+	4,0/A+	3,9/A	4,0/A+
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Unité intérieure	Code	7SP012300	7SP012301	7SP012302	7SP012302	7SP012303	7SP012304
Prix unité intérieure	€	1442,00	1545,00	2132,00	2132,00	2513,00	2771,00
DEEE	€	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Unité extérieure	Code	7SP063171	7SP063172	7SP063173	7SP063174	7SP063175	7SP063176
Prix unité extérieure	€	2029,00	2451,00	4027,00	4604,00	4954,00	5655,00
DEEE	€	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix système complet	€	3471,00	3996,00	6159,00	6736,00	7467,00	8426,00
DEEE	€	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Télécommande filaire RCW11	Code	7ACEL1774
Prix	€	124,00
DEEE	€	0,08
Télécommande filaire RCW26	Code	7ACEL1876
Prix	€	237,00
DEEE	€	0,04
Interface pour RCW26 (obligatoire par unité intérieure)	Code	7ACEL1776
Prix	€	62,00
DEEE	€	0,08
Télécommande filaire RCW32	Code	7ACEL1925
Prix	€	124,00
Pompe condensat Mini Flowatch MF2	Code	7ACTL0517
Prix	€	230,00
Accessoire WiFi LCAC	Code	7ACEL1883
Prix	€	110,00

Télécommande infrarouge RC18 - 7ACEL1898 incluse

FDLK

Allège-plafonnier basse température



Modèle unité intérieure monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		FDLK 50	FDLK 70
Modèle unité extérieure monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		YDAK 50	YDAK 70
Puissance frigorifique	kW	5,3 (2,0-5,6)	7,0 (3,5-8,0)
SEER/Classe énergétique		6,1/A++	6,1/A++
Unité intérieure	Code	7SP012315	7SP012316
Prix unité intérieure	€	2240,00	2460,00
DEEE	€	4,59	4,59
Unité extérieure	Code	7SP063195	7SP063196
Prix unité extérieure	€	2640,00	3210,00
DEEE	€	7,67	7,67
Prix système complet	€	4880,00	5670,00
DEEE	€	12,26	12,26

SDMX

Colonne



Pompe à chaleur réversible monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		SDMX 140 DCI
Puissance frigorifique	kW	14,07 (3,51-15,64)
Puissance calorifique	kW	16,12 (4,92-17,83)
SEER/Classe énergétique		6,1/A++
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		4,0/A+
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)		5,1/A+++
Unité intérieure	Code	7SP101060
Prix unité intérieure	€	1494,00
DEEE	€	-
Unité extérieure	Code	7SP063175
Prix unité extérieure	€	4954,00
DEEE	€	7,67
Prix système complet	€	6448,00
DEEE	€	7,67

Télécommande infrarouge RC19 - 7ACEL1899 incluse

DDMD NOUVEAU

Gainable moyenne pression



Vertical



Horizontal

FROID
A++CHAUD
A+FLUIDE
R32COMPATIBLE
RE2020
Mode chaud seulTRAITEMENT
ÉCHANGEUR
GOLDEN FIN

		MONOPHASÉ - 230V							TRIPHASÉ - 400V			
Modèle unité intérieure		DDMD-025N-09M25	DDMD-035N-09M25	DDMD-050N-09M25	DDMD-070N-09M25	DDMD-090N-09M25	DDMD-100N-09M25	DDMD-120N-09M25	DDMD-100N-09M25	DDMD-140N-09M25	DDMD-175N-09M25	
Modèle unité extérieure		YDAX-025H-09M25	YDAX-035H-09M25	YDAX-050H-09M25	YDAX-070H-09M25	YDAX-090H-09M25	YDAX-100H-09M25	YDAX-120R-09M25	YDAX-100H-09T35	YDAX-140R-09T35	YDAX-175R-09T35	
Puissance frigorifique	kW	2,64 (0,35~3,82)	3,52 (0,53~3,91)	5,28 (1,32~6,16)	7,09 (3,23~7,92)	8,79 (2,23~9,97)	10,55 (2,75~11,73)	12,11 (2,93~12,31)	10,55 (2,726~11,73)	14,07 (3,52~15,83)	15,24 (4,10~17,29)	
Puissance calorifique	kW	2,93 (0,94~3,48)	3,81 (1,00~4,47)	6,01 (1,50~6,31)	8,00 (2,79~8,56)	9,38 (2,70~10)	11,72 (2,78~12,61)	13,48 (3,37~14,07)	11,72 (2,78~12,84)	16,12 (4,11~17,59)	18,18 (4,40~20,52)	
SEER/Classe énergétique		6,5/A++	6,5/A++	6,5/A++	6,6/A++	6,6/A++	6,3/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		4,1/A+	4,1/A+	4,1/A+	4,2/A+	4,2/A+	4,1/A+	4,1/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	
Unité intérieure	Code	7SP033095	7SP033096	7SP033097	7SP033098	7SP033099	7SP033100	7SP033101	7SP033100	7SP033102	7SP033103	
Prix unité intérieure	€	1130,00	1170,00	1260,00	1520,00	1850,00	2000,00	2450,00	2000,00	2600,00	3500,00	
DEEE	€	2,23	2,23	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	
Unité extérieure	Code	7SP063240	7SP063170	7SP063171	7SP063254	7SP063256	7SP063173	7SP063245	7SP063174	7SP063247	7SP063249	
Prix unité extérieure	€	1550,00	1597,00	2029,00	2380,00	3110,00	4027,00	4810,00	4604,00	4954,00	5490,00	
DEEE	€	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	
Prix système complet	€	2680,00	2767,00	3289,00	3900,00	4960,00	6027,00	6604,00	7260,00	7554,00	8990,00	
DEEE	€	9,90	9,90	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	


ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Télécommande infrarouge RC18	Code	7ACEL1898									
Prix	€	62,00									
Télécommande filaire RCW26 (jusqu'à 16 unités)	Code	7ACEL1876									
Prix	€	237,00									
DEEE	€	0,04									
Plénium de soufflage isolé (3 sorties DN160)	Code			7ACVF0137			7ACVF0138			7ACVF0139	
Prix	€			310,00			310,00			310,00	


Télécommande filaire RCW32 - 7ACEL1925 incluse

DDMX

Gainable moyenne pression



DDMX 022-035



DDMX 050-175

FROID
A++CHAUD
A+FLUIDE
R32COMPATIBLE
RE2020
Mode chaud seulTRAITEMENT
ÉCHANGEUR
GOLDEN FIN

		MONOPHASÉ - 230V					TRIPHASÉ - 400V			
Modèle unité intérieure		DDMX 22 DCI	DDMX 35 DCI	DDMX 50 DCI	DDMX 70 DCI	DDMX 90 DCI	DDMX 100 DCI	DDMX 100 DCI	DDMX 140 DCI	DDMX 175 DCI
Modèle unité extérieure		-	YDAX-035H	YDAX-050H	YDAX-070H	YDAX-90H	YDAX-100H	YDAX-100H	YDAX-140H	YDAX-175H
Puissance frigorifique	kW	2,05 (0,31~2,33)	3,52 (0,53~3,99)	5,28 (2,55~5,86)	7,03 (3,28~8,16)	8,79 (2,23~9,85)	10,55 (2,75~11,14)	10,55 (2,73~11,78)	14,07 (3,52~15,53)	15,24 (4,10~17,29)
Puissance calorifique	kW	2,34 (0,62~2,70)	3,81 (1,00~4,39)	5,57 (2,20~6,15)	7,62 (2,81~8,49)	9,38 (2,70~10,02)	11,72 (2,78~12,78)	11,72 (2,78~12,84)	16,12 (4,10~18,17)	18,17 (4,40~20,52)
SEER/Classe énergétique			6,3/A++	6,5/A++	6,2/A++	6,5/A++	6,2/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)			4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)			5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,0/A++	5,1/A+++
Unité intérieure	Code	7SP033069	7SP033070	7SP033071	7SP033072	7SP033076	7SP033073	7SP033073	7SP033074	7SP033075
Prix unité intérieure	€	1123,00	1071,00	1174,00	1391,00	1710,00	1864,00	1864,00	2359,00	3203,00
DEEE	€	2,23	2,23	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Unité extérieure	Code		7SP063170	7SP063171	7SP063172	7SP063177	7SP063173	7SP063174	7SP063175	7SP063176
Prix unité extérieure	€		1597,00	2029,00	2451,00	3203,00	4027,00	4604,00	4954,00	5655,00
DEEE	€		7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix système complet	€		2668,00	3203,00	3842,00	4913,00	5891,00	6468,00	7313,00	8858,00
DEEE	€		9,90	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Télécommande Infrarouge RC18	Code	7ACEL1898									
Prix	€	62,00									
Télécommande Filaire	Code	7ACEL1876									
Prix	€	237,00									
DEEE	€	0,04									
Accessoire WiFi LCAC	Code	7ACEL1883									
Prix	€	110,00									

ACCESSOIRES MÉCANIQUES

Plénium de soufflage isolé	Code	7ACVF0136		7ACVF0137		7ACVF0138		7ACVF0139	
Prix	€	310,00		310,00		310,00		310,00	

Télécommande filaire RCW11 - 7ACEL1774 incluse

Wellzone kit complet

WELLZONE 3V	
Description	Quantité
Thermostat * 3	1
Horloge de programmation * 1	
Servomoteur * 3	
Passerelle de régulation * 1	
Plénum de soufflage * 1 (PL3S)	
Plénum soufflage / reprise 3 sorties	1
Plénum grille ABS 400*150	3
Grille de soufflage porte-filtre aluminium blanc 400*150	3
Plénum grille acier 600*400	1
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc 600*400	1
Réduction 250/200 mm	0
10m gaine isolée polyester M1 Ø200	4
10m gaine isolée polyester M1 Ø250	1
Code	7ACEL1805
PRIX (€)	7130,00

WELLZONE 4V	
Description	Quantité
Thermostat * 4	1
Horloge de programmation * 1	
Servomoteur * 4	
Passerelle de régulation * 1	
Plénum de soufflage * 1 (PL4S)	
Plénum soufflage / reprise 4 sorties	1
Plénum grille ABS 400*150	4
Grille de soufflage porte-filtre aluminium blanc 400*150	4
Plénum grille acier 600*400	1
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc 600*400	1
Réduction 250/200 mm	0
10m gaine isolée polyester M1 Ø200	5
10m gaine isolée polyester M1 Ø250	1
Code	7ACEL1806
PRIX (€)	7990,00

WELLZONE 4V 5S	
Description	Quantité
Thermostat * 4	1
Horloge de programmation * 1	
Servomoteur * 4	
Passerelle de régulation * 1	
Plénum de soufflage * 1 (PL4S)	
Plénum soufflage / reprise 4 sorties	1
Plénum grille ABS 400*150	5
Grille de soufflage porte-filtre aluminium blanc 400*150	5
Plénum grille acier 600*400	2
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc 600*400	2
Réduction 250/200 mm	1
10m gaine isolée polyester M1 Ø200	7
10m gaine isolée polyester M1 Ø250	2
Code	7ACEL1807
PRIX (€)	10520,00

WELLZONE 5V	
Description	Quantité
Thermostat * 5	1
Horloge de programmation * 1	
Servomoteur * 5	
Passerelle de régulation * 1	
Plénum de soufflage * 1 (PL6S)	
Plénum soufflage / reprise 6 sorties	1
Plénum grille ABS 400*150	5
Grille de soufflage porte-filtre aluminium blanc 400*150	5
Plénum grille acier 600*400	2
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc 600*400	2
Réduction 250/200 mm	1
10m gaine isolée polyester M1 Ø200	7
10m gaine isolée polyester M1 Ø250	2
Code	7ACEL1808
PRIX (€)	10930,00

WELLZONE 5V 6S	
Description	Quantité
Thermostat * 5	1
Horloge de programmation * 1	
Servomoteur * 6	
Passerelle de régulation * 1	
Plénum de soufflage * 1 (PL6S)	
Plénum soufflage / reprise 6 sorties	1
Plénum grille ABS 400*150	6
Grille de soufflage porte-filtre aluminium blanc 400*150	6
Plénum grille acier 600*400	2
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc 600*400	2
Réduction 250/200 mm	2
10m gaine isolée polyester M1 Ø200	8
10m gaine isolée polyester M1 Ø250	2
Code	7ACEL1903
PRIX (€)	11610,00


WELLZONE 6V	
Description	Quantité
Thermostat * 6	1
Horloge de programmation * 1	
Servomoteur * 6	
Passerelle de régulation * 1	
Plénum de soufflage * 1 (PL6S)	
Plénum soufflage / reprise 6 sorties	1
Plénum grille ABS 400*150	6
Grille de soufflage porte-filtre aluminium blanc 400*150	6
Plénum grille acier 600*400	2
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc 600*400	2
Réduction 250/200 mm	2
10m gaine isolée polyester M1 Ø200	8
10m gaine isolée polyester M1 Ø250	2
Code	7ACEL1809
PRIX (€)	11920,00

Composition d'un kit complet Wellzone



RÉFÉRENCE	PIQUAGE (Ø)	DIMENSIONS A x B x C
PLÉNUM 3S	250 > 200 > 160	1100 x 350 x 411
PLÉNUM 4S	200 > 160	1100 x 350 x 300
PLÉNUM 6S	250 & 200 > 160	1621 x 350 x 450

Composition d'un pack de régulation



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPTABILITÉ	CODE	PRIX (€)
PACK WZ 3V	A x 1 / B x 1 / C x 3	DDMX 35-50	7ACEL1810	4240,00
PACK WZ 4V	A x 1 / B x 1 / C x 4	DDMX 35-50	7ACEL1811	4660,00
PACK WZ 4V-5S	A x 1 / B x 1 / C x 4	DDMX 70-175	7ACEL1812	5280,00
PACK WZ 5V	A x 1 / B x 1 / C x 5	DDMX 70-175	7ACEL1813	5690,00
PACK WZ 5V-6S	A x 1 / B x 1 / C x 5	DDMX 70-175	7ACEL1904	5900,00
PACK WZ 6V	A x 1 / B x 1 / C x 6	DDMX 70-175	7ACEL1814	6210,00
PLÉNUM 3S 1100	Plénum de reprise	DDMX 35-50	7ACEL1822	360,00
PLÉNUM 4S 1050	Plénum de reprise	DDMX 35-50	7ACEL1823	370,00
PLÉNUM 6S 1500	Plénum de reprise	DDMX 70-175	7ACEL1824	470,00

JDAA Airflow

VMC double flux thermodynamique




Modèle monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		JDAA-022R
Débit	m³/h	125 > 320
Puissance frigorifique (à +30°C)	kW	1,57 > 2,23
Puissance calorifique (à +7°C)	kW	1,42 > 2,49
Unité intérieure	Code	7MB110001
Prix unité intérieure	€	7250,00
DEEE	€	7,67

Télécommande incluse

CDMD/CDMX

Cassette 360°



CDMD 022N-025N-035N-050N



CDMX 070N-100N-140N



		MONOPHASÉ - 230V						TRIPHASÉ - 400V	
Modèle unité intérieure		CDMD-022N-09M25	CDMD-025N-09M25	CDMD-035N-09M25	CDMD-050N-09M25	CDMX-070N-09M25	CDMX-100N-09M25	CDMX-100N-09M25	CDMX-140N-09M25*
Modèle unité extérieure		-	YDAX-025H-09M25	YDAX-035H-09M25	YDAX-050H-09M25	YDAX-070H-09M25	YDAX-100H-09M25	YDAX-100H-09T35	YDAX-140H-09T35
Puissance frigorifique	kW	2,21	2,64 (0,36~3,40)	3,52 (0,85~4,16)	5,28 (2,90~5,59)	7,03 (3,30~7,91)	10,55 (2,70~11,43)	10,55 (2,70~11,43)	14,07 (3,52~15,83)
Puissance calorifique	kW	2,2	2,93 (0,45~3,61)	3,81 (0,47~4,34)	5,57 (2,37~6,10)	7,40 (2,81~8,94)	11,14 (2,78~12,30)	11,14 (2,78~12,66)	16,12 (4,10~17,29)
SEER/Classe énergétique			6,3/A++	6,8/A++	6,5/A++	6,2/A++	6,7/A++	6,3/A++	6,1/A++
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		UNIQUEMENT AVEC MULTI	4,1/A+	4,1/A+	4,1/A+	4,0/A+	4,0/A+	3,9/A	4,0/A+
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)			5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,0/A++
Unité intérieure	Code	7SP042305	7SP042306	7SP042307	7SP042308	7SP042293	7SP042294	7SP042294	7SP042295
Prix unité intérieure	€	814,00	814,00	834,00	855,00	1442,00	1597,00	1597,00	1957,00
Dimensions façade	mm	600x600						900x900	
Façade*	Code	7ACVF0608						7ACVF0600	
Prix façade	€	268,00						422,00	
Unité extérieure	Code	UNIQUEMENT AVEC MULTI	7SP063240	7SP063170	7SP063171	7SP063254	7SP063173	7SP063174	7SP063175
Prix unité extérieure	€		1550,00	1597,00	2029,00	2380,00	4027,00	4604,00	4954,00
DEEE	€		7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix système complet (avec façade)	€		2632,00	2699,00	3152,00	4244,00	6046,00	6623,00	7333,00
DEEE	€		7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

ACCESSOIRES ELECTRIQUES CDMD

Télécommande filaire RCW32	Code	7ACEL1925	
Prix	€	124,00	
Télécommande filaire RCW26 (jusqu'à 16 unités)	Code	7ACEL1876	
Prix	€	237,00	
DEEE	€	0,04	
Clé WIFI	Code	7ACEL1744	
Prix	€	65,00	
DEEE	€	0,04	

ACCESSOIRES ELECTRIQUES CDMX

Télécommande filaire simplifiée RCW11	Code		7ACEL1774
Prix	€		124,00
DEEE	€		0,08
Télécommande filaire simplifiée RCW26	Code		7ACEL1876
Prix	€		237,00
DEEE	€		0,04
Interface RCW26 (obligatoire avec RCW26)	Code		7ACEL1776
Prix	€		62,00
DEEE	€		0,08
Accessoire WIFI LCAC Accessoire pour piloter à distance en Wifi (compatible pour CDMX-070N-100N-140N)	Code		7ACEL1900
Prix	€		52,00

Télécommande infrarouge RC18 - 7ACEL1898 incluse

* La grille est à commander séparément.

XDAW

Console monobloc



SOLUTION SANS
UNITÉ EXTÉRIEURE



FROID
A



CHAUD
A



FLUIDE
R32

Modèles froid seul monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		XDAW 023R
Puissance frigorifique	kW	2,35 (1,5~3,0)
Puissance calorifique	kW	2,36 (1,0~2,8)
EER/Classe énergétique		2,61/A
COP/Classe énergétique		3,11/A
Unité intérieure	Code	7MB070004
Prix unité intérieure	€	2200,00
DEEE	€	4,59

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Télécommande IR XDAW	Code	7ACEL1914
Prix	€	30,00
DEEE	€	0,04

Télécommande XDAW RC incluse

WFAE

Window



FROID
A



FLUIDE
R32

Modèles froid seul monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		WFAE-025	WFAE-035
Puissance frigorifique	kW	2,75	3,70
SEER/Classe énergétique		5,10/A	5,10/A
Unité intérieure	Code	7MB050001	7MB050002
Prix unité intérieure	€	1660,00	1940,00

Télécommande WFAE RC incluse

XDOW DISPONIBLE 2^{ÈME} TRIMESTRE 2026

Console à eau monobloc réversible

Sur boucle d'eau ou eau perdue




Modèle réversible monophasé 1 ~ 230 V - 50 Hz		XDOW-025R	XDOW-035R
Puissance frigorifique	kW	2,50	3,50
Puissance calorifique	kW	2,70	3,80
EER/Classe énergétique		4,08/A++	4,05/A++
COP/Classe énergétique		4,33/A++	4,31/A++
Unité intérieure	Code	7MB070001	7MB070002
Prix unité intérieure	€	6830,00	7040,00
DEEE	€	4,59	4,59

Vanne 2 voies pour fonctionnement sur eau usée intégrée

DFMO

Pompe à chaleur sur boucle d'eau



DFMO 22
à 41



DFMO 45 à 250



Modèle		DFMO-022N	DFMO-031N	DFMO-041N	DFMO-045N	DFMO-080N	DFMO-100N	DFMO-170N	DFMO-250N
Puissance frigorifique	kW	2,26	3,16	4,16	4,56	8,08	10,60	16,90	25,00
Puissance calorifique	kW	2,76	3,85	4,92	7,55	10,30	14,40	23,10	33,20
Unité intérieure monophasée 1 ~ 230 V - 50 Hz	Code	7MB030001	7MB030002	7MB030003	7MB030004	7MB030005	7MB030006		
Prix unité intérieure monophasée	€	9630,00	9940,00	10650,00	12940,00	14810,00	16560,00		
Unité intérieure triphasée 3 ~ 380 V - 50 Hz	Code							7MB030007	7MB030008
Prix unité intérieure triphasée	€							18520,00	22150,00

ACCESSOIRES

Vanne modulante	Code	7ACFH0850	7ACFH0851	7ACFH0853	7ACFH0852
Prix	€	1060,00	1080,00	1110,00	1150,00
Modbus DFMO	Code	7ACEL1881	7ACEL1924		
Prix	€	300,00	300,00		

Conditions de Temp - voir catalogue

Télécommande incluse

Gamme Air/Air - Accessoires mécaniques

Liaisons frigorifiques	Diamètre tube gaz	Diamètre tube liquide	Code	Prix (€)
Cuivre isolé M1 - 7m	3/8"	1/4"	7ACFH0813	260,00
Cuivre isolé M1 - 7m	1/2"	1/4"	7ACFH0814	360,00
Cuivre isolé M1 - 7m	5/8"	3/8"	7ACFH0815	410,00
Cuivre isolé M1 - 10m	3/8"	1/4"	7ACFH0810	360,00
Cuivre isolé M1 - 10m	1/2"	1/4"	7ACFH0811	470,00
Cuivre isolé M1 - 10m	5/8"	3/8"	7ACFH0812	620,00

Autres accessoires	Code	Prix (€)
Support mural 160 kg [H560 / V365 / Bar.800]	7ACTL0506	90,00
Kit de 4 plots anti-vibration	7ACTL0508	30,00
Support de sol caoutchouc rec. 600mm (paire)	7ACTL0509	160,00
Support de sol caoutchouc rec. 1000mm (paire)	7ACTL0510	310,00
Support de sol 450mm - 100 mm (paire)	7ACTL0513	30,00
Pompe à condensats Mini Flowatch MF2	7ACTL0517	230,00
Pompe à condensats FlowatchDesign (goulotte)	7ACTL0518	280,00
Support mural anti corrosion	7ACTL0555	260,00

FLOW LOGIC V

Nouvelle gamme haute performance



CATÉGORIE	VISUEL	PUISSANCE	RÉFÉRENCE	CODE	COMMENTAIRES
Mini VRF Traitement Black Fin Jusqu'à 16 unités intérieures		4 HP / 12kW	VVFA-125R-01M22	7VFI50034	
		5 HP / 15kW	VVFA-150R-01M22	7VFI50035	
		5 HP / 15kW	VVFA-150R-01T32	7VFI50036	
		8HP / 22kW	VVFA-220R-01T32	7VFI50037	
		10 HP / 28kW	VVFA-280R-01T32	7VFI50038	
		12 HP / 33,5kW	VVFA-335R-01T32	7VFI50039	
VRF 2 tubes Chauffage continu Compresseur Scroll EVI Traitement Black Fin		14 HP / 40kW	VVTA-400R-01T32	7VFI50053	
		16 HP / 45kW	VVTA-450R-01T32	7VFI50054	
		18 HP / 50kW	VVTA-504R-01T32	7VFI50055	
		20 HP / 56kW	VVTA-560R-01T32	7VFI50056	
		24 HP / 68kW	VVTA-680R-01T32	7VFI50058	
		26 HP / 73kW	VVTA-735R-01T32	7VFI50059	
VRF 3 tubes Traitement Black Fin		12 HP / 33kW	VVEA-335R-01T32	7VFI50042	
		14 HP / 40kW	VVEA-400R-01T32	7VFI50043	
		16 HP / 45kW	VVEA-450R-01T32	7VFI50044	
		18 HP / 50kW	VVEA-504R-01T32	7VFI50045	
		20 HP / 56kW	VVEA-560R-01T32	7VFI50046	
		22 HP / 56kW	VVEA-615R-01T32	7VFI50047	
Mural		2,2-2,5 kW	HVVA-025/022N-01M22	7VF020001	
		3,5 kW	HVVA-035N-01M22	7VF020002	
		4,5-5 kW	HVVA-050/045N-01M22	7VF020003	
		7 kW	HVVA-070N-01M22	7VF020004	
		9 kW	HVVA-090N-01M22	7VF020005	
Allège		2,5 kW	FVVA-025N-01M22	7VF010001	
		3,5-4,5 kW	FVVA-050/045/035N-01M22	7VF010002	
		7-8-9 kW	FVVA-090/080/070N-01M22	7VF010003	
		11-14 kW	FVVA-140/110N-01M22	7VF010004	
Console double flux		2,5-3,5-5 kW	XVVA-050/035/025N-01M22	7VF070001	
Gainable basse pression		2,2-2,5 kW	DVLA-025/022-01M22	7VF030003	Grille en option
		3,5 kW	DVLA-035N-01M22	7VF030004	
		4 kW	DVLA-045N-01M22	7VF030005	
Gainable moyenne pression		1,5-2,2-2,5 kW	DVMA-025/022/015N-01M22	7VF030010	
		3,5 kW	DVMA-035N-01M22	7VF030011	
		5-7-8 kW	DVMA-080/070/050N-01M22	7VF030013	
		11 kW	DVMA-110N-01M22	7VF030015	
		14-16 kW	DVMA-160/140N-01M22	7VF030016	
Gainable haute pression		22-28 kW	DVHA-280/220N-01M22	7VF030017	
Cassette 4 voies 600x600		1,5-22-2,5 kW	CVQA-025/022/015N-01M22	7VF040001	
		3,5-4,5-5 kW	CVQA-050/045/035N-01M22	7VF040002	
Cassette 4 voies 900x900 Round Flow		3,5 kW	CVTA-035N-01M22	7VF040009	La grille est à commander séparément*
		4,5-5 kW	CVTA-050/045N-01M22	7VF040010	
		7 kW	CVTA-070N-01M22	7VF040011	
		9-11 kW	CVTA-110/090N-01M22	7VF040012	
		14-16 kW	CVTA-160/140N-01M22	7VF040013	

* Voir page suivante les accessoires DRV.

CATÉGORIE	NOM	RÉFÉRENCE	CODE
Façades	CFV/CVTA Panel	Grille de cassette 900x900	7ACVFH003
	DDV/DVLA Panel	Façade motorisée et grille de reprise d'air	7ACVF0587
	CVQA Panel	Grille de cassette 600x600	7ACVF0601
Télécommandes	RCV03	Télécommande IR (standard pour mural et console)	7ACELH045
	RWV03	Télécommande filaire simplifiée	7ACELH032
	RWV11	Télécommande filaire	7ACEL1917
	RWV06	Commande centrale Advance avec panneau tactile	7ACELH023
	RWV09	Commande centrale / Max. 64 unités intérieures (compatible WiFi)	7ACELH038
	RWV10	Télécommande filaire noire	7ACEL1911
	ADV05	Carte de connexion - Passerelle Modbus centralisée	7ACELH027
	Airconet Smart	Module WiFi	7ACEL1869
Refnets VRF 2 tubes	TAU 335	Raccord tubes pour puissance < 33,5 kW	7ACFHH001
	TAU 506	Raccord tubes pour puissance < 50,6 kW	7ACFHH002
	TAU 730	Raccord tubes pour puissance < 73 kW	7ACFHH003
	TAU 1350	Raccord tubes pour puissance < 135 kW	7ACFHH004
	TAU 2040	Raccord tubes pour puissance < 204 kW	7ACFHH015
	TBS20	Kit raccord tubes pour 2 groupes extérieurs	7ACFHH013
	TBS30	Kit raccord tubes pour 3 groupes extérieurs	7ACFHH014
Kits VVEA	Valve box	Kit VVEA HR < 11,2	7ACELH028
	Valve box	Kit VVEA HR < 18	7ACELH029
	Valve box	Kit VVEA HR < 28	7ACELH030
	Valve box	Kit VVEA HR 4 ports < 45 kW	7ACELH031
Kits CTA	Kit AHU 7	Kit AHU < 7 kW	7ACELH033
	Kit AHU 14	Kit AHU 7 à 14 kW	7ACELH034
	Kit AHU 28	Kit AHU 14 à 28 kW	7ACELH035
	Kit AHU 56	Kit AHU 28 à 56 kW	7ACELH036
	Kit AHU 73	Kit AHU 56 à 73 kW	7ACELH037
Refnets VRF 3 tubes	TAU 335 HR	Raccord tubes pour puissance < 33,5 kW	7ACFHH007
	TAU 506 HR	Raccord tubes pour puissance < 50,6 kW	7ACFHH008
	TAU 730 HR	Raccord tubes pour puissance < 73 kW	7ACFHH009
	TAU 1350 HR	Raccord tubes pour puissance < 135 kW	7ACFHH010
	TBS 20 HR	Kit raccord tubes pour 2 groupes extérieurs	7ACELH041
	TBS 30 HR	Kit raccord tubes pour 3 groupes extérieurs	7ACELH042
	TBS 40 HR	Kit raccord tubes pour 4 groupes extérieurs	7ACELH043
Supports	Châssis 500	Châssis DRV 4 pieds 2 unités - Max. 500 kg	7ACTL0514
	Châssis 1040	Châssis DRV 6 pieds 4 unités - Max. 1040 kg	7ACTL0515
	Châssis ext 500	Extension DRV 2 pieds - Max. 500 kg	7ACTL0516

Prix sur consultation

Service avant-vente à votre disposition
pour chiffrer vos projets :

presales@airwell.com

Consultez notre
catalogue DRV



Mise en service - Gamme Résidentielle

PRESTATIONS INCLUSES	ASSISTANCE MES ESSENTIELLE	MES STANDARD	MES SÉRÉNITÉ
Contrôle du respect des préconisations	✓	✓	✓
Contrôle des organes de sécurité	✓	✓	✓
Raccordement électrique	-	✓	✓
Vérification des raccordements électriques et des tensions	✓	✓	✓
Raccordement du circuit frigorifique	-	✓	✓
Contrôle d'étanchéité	-	✓	✓
Tirage au vide des liaisons et ouverture des vannes	-	✓	✓
Contrôle du raccordement et du fonctionnement de la régulation	✓	✓	✓
Mise en route	✓	✓	✓
Paramétrage	✓	✓	✓
Aide à la prise en main	✓	✓	✓
Envoi par email d'un rapport	✓	✓	✓
Garantie main-d'œuvre changement de pièce 1 an	✓	✓	✓
Garantie main-d'œuvre diagnostic + dépannage 1 an	-	-	✓
Extension de la garantie des pièces à 5 ans	✓	✓	✓

Km inclus	illimités	illimités	illimités
Mono	290 €	470 €	700 €
Bi/Trisplit	480 €	660 €	890 €
Quattro	580 €	760 €	990 €
Cinco	680 €	860 €	1 060 €
Gainable + VAV	480 €	660 €	890 €
PAC Mono	380 €	560 €	790 €
PAC Split	480 €	660 €	890 €
PAC ECS	480 €	660 €	890 €
Ballon	250 €	430 €	650 €
Prévisite	sur devis	sur devis	sur devis
Raccords frigo		inclus	inclus
Raccords élec		inclus	inclus
Tirage au vide		inclus	inclus
Test Azote		inclus	inclus
Appoint de charge	selon le cours	selon le cours	selon le cours
Diagnostic	410 €	410 €	inclus
Facturation MES non-conforme ou prérequis KO	300 €	300 €	300 €

Mise en service - Gamme DRV

PRESTATIONS INCLUSES	MES STANDARD	MES SÉRÉNITÉ
Prévisite incluse	-	✓
Contrôle du respect des préconisations	✓	✓
Contrôle des organes de sécurité	✓	✓
Vérification des raccordements électriques et des tensions	✓	✓
Ouverture des vannes	✓	✓
Contrôle du raccordement et du fonctionnement de la régulation	✓	✓
Mise en route	✓	✓
Contrôle du paramétrage / adressage	✓	✓
Aide à la prise en main	✓	✓
Envoi par email d'un rapport	✓	✓
Garantie main-d'œuvre changement de pièce 1 an	✓	✓
Garantie main-d'œuvre diagnostic + dépannage 1 an	-	✓
Extension de la garantie des pièces à 5 ans	✓	✓

Km inclus	illimités	illimités
Prix de base: de 1 à 9 UI	660 €	1 000 €
Supplément par UI	30 €	30 €
Supplément par UE: à partir de 2 UE jumelées	150 €	150 €
Mise en service télécommande centralisée	300 €	300 €
Facturation MES non-conforme ou prérequis KO	300 €	300 €
Diagnostic demi-journée	600 €	inclus
Diagnostic journée	1 000 €	inclus

Garanties

	SANS mise en service		
	Main-d'œuvre	Pièces	Compresseurs
Gammes : Résidentielle & Tertiaire (incluant PAC et CET)	-	✓ 3 ans	✓ 3 ans
Windows et monobloc	-	✓ 2 ans	✓ 2 ans

	SANS mise en service AVEC ACTIVATION		
	Main-d'œuvre	Pièces	Compresseurs
Gammes : Résidentielle & Tertiaire (incluant PAC et CET)	-	✓ 5 ans*	✓ 5 ans*
Extension de garantie offerte à condition de vous enregistrer sur votre espace client "My Airwell Place" dans les 3 mois suivant l'installation.			

* Les garanties ne sont acceptées que si la preuve de l'entretien annuel est fournie.

	AVEC assistance mise en service ESSENTIELLE		
	Main-d'œuvre	Pièces	Compresseurs
Gamme Résidentielle (PAC Air/Air - Air/Eau...)	✓ 1 an	✓ 5 ans	✓ 5 ans
Gamme Tertiaire (DRV...)	✓ 1 an	✓ 5 ans	✓ 5 ans

	AVEC mise en service STANDARD			
	Main-d'œuvre	Diagnostic	Pièces	Compresseurs
Gamme Résidentielle (PAC Air/Air - Air/Eau...)	✓ 1 an	-	✓ 5 ans	✓ 5 ans
Gamme Tertiaire (DRV...)	✓ 1 an	-	✓ 5 ans	✓ 5 ans

	AVEC mise en service SÉRÉNITÉ			
	Main-d'œuvre	Diagnostic	Pièces	Compresseurs
Gamme Résidentielle (PAC Air/Air - Air/Eau...)	✓ 1 an	✓ 1 an	✓ 5 ans	✓ 5 ans
Gamme Tertiaire (DRV...)	✓ 1 an	✓ 1 an	✓ 5 ans	✓ 5 ans

Prestations incluses	Mise en service		
	Assistance ESSENTIELLE	STANDARD	SÉRÉNITÉ
Contrôle du respect des préconisations	✓	✓	✓
Contrôle des organes de sécurité	✓	✓	✓
Raccordement électrique	-	✓	✓
Vérification des raccordements électriques et des tensions	✓	✓	✓
Raccordement du circuit frigorifique	-	✓	✓
Contrôle d'étanchéité	-	✓	✓
Tirage au vide des liaisons et ouverture des vannes	-	✓	✓
Contrôle du raccordement et du fonctionnement de la régulation	✓	✓	✓
Mise en route	✓	✓	✓
Paramétrage	✓	✓	✓
Aide à la prise en main	✓	✓	✓
Envoi par email d'un rapport	✓	✓	✓
Garantie main-d'œuvre changement de pièce 1 an	✓	✓	✓
Garantie main-d'œuvre diagnostic + dépannage 1 an	-	-	✓
Extension de la garantie des pièces à 5 ans	✓	✓	✓
Déplacement inclus	✓	✓	✓

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Pour l'assistance **ESSENTIELLE** et **STANDARD**, la prise en charge de la main d'œuvre ne concerne que le remplacement des pièces.
- Pour l'assistance **SÉRÉNITÉ**, une prise en charge totale de la main d'œuvre est octroyée.

Pour toute
demande d'intervention
ou de mise en service :

inter@airwell.com

Activation de votre extension de garantie à 5 ans pièces

Pour profiter facilement et sans frais de votre extension de **garantie à 5 ans pièces**, il est indispensable de **remplir la déclaration de mise en service** dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 3 mois suivant la date de mise en service.

Afin que votre demande soit validée, les informations suivantes doivent obligatoirement être renseignées :

- Tous les **numéros de série** des appareils concernés
- L'**adresse complète** d'installation
- La **date de mise en service**
- Le **rapport de mise en service** ou, à défaut, la facture attestant la date réelle de mise en service

Attention : si l'un de ces éléments est manquant ou incorrect, l'extension de garantie à 5 ans ne pourra pas être appliquée. De plus, pour être éligible à l'extension de garantie, le produit doit avoir été mis sur le marché depuis moins de 12 mois au moment de la mise en service.

*Faire ma
déclaration*



GROUPE AIRWELL

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

1.1. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de matériel et prestations de service conclues par Groupe Airwell SA (ci-après le "Vendeur") société anonyme au capital de 304 177,10 euros dont le siège social est 10, rue du Fort de Saint Cyr - 78180 Montigny le Bretonneux, France, immatriculée au RCS Versailles sous le numéro 824 596 795 auprès d'un acheteur professionnel, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom et pour le compte d'un autre professionnel. Ces conditions générales de vente ne sont donc pas applicables à un acheteur consommateur ou non professionnel.

1.2. On entend par "matériel" le(s) produit(s) fini(s), l'(es) accessoire(s) et pièce(s) détachée(s).

1.3. Toute commande implique l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente, qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, notamment ses conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable du Vendeur.

1.4. Le fait que le Vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales de ventes ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces clauses ou des présentes conditions générales de vente.

ARTICLE 2 - GÉNÉRALITÉS: CATALOGUES, DOCUMENTATION

2.1. En raison de la rapidité de l'évolution technologique et de l'évolution des normes ou des améliorations sur la sécurité dans le domaine concerné, toute information, indication ou valeur transmise sur un support quel qu'il soit émanant du fabricant ou du Vendeur, est donnée à titre indicatif, ces derniers se réservant le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toute modification du matériel dont les gravures, photos ou dessins figurent sur ces documents. Tout document fourni par le vendeur n'est pas considéré comme un élément contractuel et ne saurait engager sa responsabilité.

2.2. Lorsque la sélection du matériel proposé est faite par le Vendeur sur la base de renseignements fournis par l'acheteur professionnel averti, il appartient toujours à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du matériel proposé par le Vendeur correspondent bien à ses besoins, tant sur le plan des performances qu'en ce qui concerne les possibilités de mise en œuvre. Par ailleurs, si l'acheteur a recours à la collaboration des ingénieurs ou techniciens du Vendeur pour une étude ou un projet, la responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée, l'acheteur s'obligeant à se faire conseiller par un homme de l'art, tant pour, entre autres, le choix et le dimensionnement du matériel que pour son installation, sa mise en service.

2.3. L'acheteur ne devra pas modifier les marquages apposés sur le matériel ou les emballages, ni ajouter tout autre marquage, ni faire un quelconque usage non expressément autorisé des marquages, dénominations ou marques du Vendeur.

ARTICLE 3 - COMMANDES ET DEVIS

3.1. Les commandes sont fermes. Une fois accepté(e), la commande ou le devis ne pourra être modifié(e) ou annulé(e) par l'acheteur qu'après accord exprès et préalable du Vendeur. Toute annulation de commande, même partielle, par l'acheteur engage sa responsabilité et ouvre droit à indemnités au profit du Vendeur, fixées à titre de clause pénale au montant de la commande annulée, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

3.2. Toute acceptation de commande ou de devis devra être écrite. Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse matérialisée par l'émission par le Vendeur d'un accusé de réception de commande de l'acheteur. Le Vendeur se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute commande dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de la réception de celle-ci.

3.3. L'acheteur devra contrôler l'accusé de réception de commande et signaler au Vendeur toute erreur ou omission dans un délai maximum de 48 heures à compter de sa réception, passé ce délai la commande devient définitive pour l'acheteur. Dans le cas où un acheteur passe une commande au Vendeur, sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), le Vendeur pourra refuser d'honorer la commande et de livrer le matériel concerné, sans que l'acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

3.4. Dans les cas suivants: détérioration du crédit de l'acheteur, non-dépôt des pièces et actes au greffe du tribunal de commerce, diminution de la cotation de l'acheteur effectuée par le service crédit du Vendeur, refus d'un assureur crédit ou d'un factor de couvrir le montant de la vente, changement ou modification dans la capacité financière ou juridique de l'acheteur, inscriptions ou privilèges sur le fond de l'acheteur et d'une façon générale, en cas de modification de la situation de l'acheteur, le Vendeur se réserve le droit, même après exécution partielle d'une commande, d'exiger des garanties ou d'annuler la ou les commandes ou soldes de commandes en cours au nom de l'acheteur, et ce, sans indemnité d'aucune sorte.

ARTICLE 4 - LIVRAISON ET TRANSPORT

4.1. Les livraisons en France métropolitaine, hors livraisons expresses et hors livraisons Corse, d'un montant supérieur à 1 500 euros sont réputées franco de port. Le matériel est livré déchargé à quai à l'adresse de l'acheteur indiquée sur l'accusé de réception de commande, toute autre modalité de déchargement étant à la charge de l'acheteur. Le Vendeur pourra procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

4.2. Les délais de livraisons sont donnés à titre indicatif. Les dépassements de délais ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande ou l'allocation de dommages et intérêts. Toutefois, si deux mois après une mise en demeure restée infructueuse, le matériel n'a pas été livré, pour toute autre cause qu'un cas de force majeure (comme définie à l'article 6.2), la commande pourra, alors, être résolue à la demande de l'une ou l'autre partie; l'acheteur pourra obtenir restitution de son acompte à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages-intérêts.

4.3. Conformément à l'article 133-3 du Code de commerce, tout matériel livré n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours qui suivent celui de cette réception (non compris les jours fériés) auprès du transporteur, et dont copie sera adressée simultanément au Vendeur, sera considéré accepté par l'acheteur.

4.4. Modalité pour les livraisons et le transport pour la Corse :

Montant de la marchandise en € HT hors DEEE	Frais de port en € HT
0 à 500€	70 €
501 à 1500€	100 €
1501 à 3000 €	130 €
3001 € à 5000 €	160 €
> 5000 €	FRANCO

ARTICLE 5 - RÉCEPTION ET RETOUR DU MATÉRIEL

5.1. Les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du matériel livré, doivent être formulées de manière détaillée sur le bordereau de livraison et par lettre recommandée avec accusé de réception et adressées au siège social du Vendeur dans les 72 heures suivant la livraison. Passé ce délai, le matériel reçu sera réputé conforme à la commande. Il appartiendra à l'acheteur de fournir avec sa réclamation toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède.

5.2. En aucun cas, l'acheteur ne peut retourner le matériel, sans y être autorisé par le Vendeur. Les frais et les risques du retour seront à la charge du Vendeur dans les seuls cas où un vice apparent, ou des manquants, sont effectivement constatés par celui-ci ou son mandataire. Si une réclamation s'avère justifiée, le retour fera l'objet, au choix du vendeur, d'un échange, ou d'un avoir, sans qu'il puisse être demandé aucune indemnité ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit. Tout retour de matériel préalablement accepté, du fait de l'acheteur comme, entre autres, une erreur de commande, de mauvaises informations communiquées pour un chiffrage ou une commande faite par l'acheteur, entraînera automatiquement une décote de 20 % du montant HT du matériel concerné afin de tenir compte des frais de reconditionnement et de tout autre frais, y compris le transport, généré par ce retour. Le transport de retour sera à la charge de l'acheteur.

ARTICLE 6 - GARANTIES - LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

6.1. La garantie contractuelle ne s'applique que si l'acheteur est complètement à jour de ses obligations de paiement et uniquement pour des appareils Airwell installés en France métropolitaine et en Corse.

6.2. La garantie ne s'applique pas: (i) si le désordre provient de pièces détachées fournies par l'acheteur ou d'une conception imposée par celui-ci; (ii) si le matériel et/ou accessoire a été modifié ou réparé par l'acheteur ou par un tiers sans l'accord écrit du Vendeur; (iii) aux pièces d'usure, aux pièces et matières consommables, aux corrosions et abrasions dues à des conditions d'utilisation contraires aux spécifications du Vendeur ou à une utilisation non conforme à sa destination du matériel qui n'a pas été portée à la connaissance du Vendeur; (iv) si le matériel n'est pas été utilisé conformément à sa destination, et/ou aux règles de l'art et aux prescriptions du Vendeur; (v) si le matériel n'a pas été installé dans les règles de l'art par un installateur professionnel confirmé habilité à manipuler des fluides frigorigènes; (vi) si le matériel n'a pas fait l'objet d'un contrat de maintenance annuel par un professionnel habilité; (vii) en cas de dommage survenu lors de la manutention du matériel après livraison (viii) pour tout incident résultant d'un cas de force majeure comme définie ci-après: Sont considérés comme cas de force majeure outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des tribunaux français: les cas de grève, lock-out, attentat, intempérie, épidémie, blocage des moyens de transport et d'approvisionnement, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, perturbations dans les télécommunications y compris le réseau commuté des opérateurs des télécommunications et tout autre cas indépendants de la volonté des parties, empêchant l'exécution normale du présent contrat. Le Vendeur informera immédiatement l'acheteur des événements ci-dessus énumérés.

6.3. Les produits finis sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une durée de deux années à compter de la date de livraison, à moins que des conditions de garantie spécifiques ne soient consenties sur certaines gammes de matériel par le Vendeur. Les interventions au titre de la garantie contractuelle ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

6.4. Dans le cadre de certaines gammes de produits, le Vendeur offre la possibilité de bénéficier, sans frais supplémentaires, d'une extension de garantie à cinq (5) ans pièces. Pour être éligible à cette extension, l'acheteur ou l'installateur mandaté doit impérativement effectuer la déclaration de mise en service du matériel dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la date de mise en service. Afin de valider ladite déclaration, les informations suivantes doivent obligatoirement être renseignées: les numéros de série de l'ensemble des appareils concernés, l'adresse complète du site d'installation, la date de mise en service, le rapport de mise en service ou, à défaut, la facture attestant de la date réelle de mise en service. Toute déclaration incomplète, erronée ou transmise hors délai entraînera l'impossibilité d'appliquer l'extension de garantie à cinq (5) ans. En outre, pour pouvoir bénéficier de cette extension, le matériel concerné doit avoir été mis sur le marché depuis moins de douze (12) mois à la date de mise en service.

6.5. Au titre de la garantie contractuelle ou de la garantie des vices cachés la seule obligation incombant au Vendeur sera, selon son choix, le remplacement gratuit ou la réparation du matériel ou de l'élément reconnu défectueux par ses services. Tout matériel appelé à bénéficier de la garantie doit être, au préalable, soumis au service après-vente du Vendeur dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais

de déplacement, de main-d'œuvre et de manutention éventuels pour le remplacement des pièces sous garantie ainsi que les frais de transport et les consommables restent à la charge de l'acheteur.

6.6. Dans tous les cas et quel que soit le problème rencontré, aucun dommage et intérêt ne sera dû pour pertes d'exploitation, dommages matériels ou immatériels directs ou indirects, consécutifs ou non.

ARTICLE 7 - PIÈCES DÉTACHÉES

7.1. La fourniture des pièces détachées indispensables à l'utilisation du matériel du Vendeur est assurée pendant une durée de 7 ans à compter de la date de fabrication de ces derniers, sauf indisponibilités pour motifs légitimes.

7.2. Les pièces détachées commercialisées par le Vendeur bénéficient d'une garantie de 6 mois à compter de leur date de livraison, sous réserve qu'elles soient installées conformément aux normes en vigueur et à leurs conditions d'utilisation. Pour application de la garantie, les pièces doivent être retournées selon la procédure décrite à l'article 5.

ARTICLE 8 - PRIX - TARIFS - RÉDUCTIONS DE PRIX

8.1. Sauf disposition contraire, les prix sont établis en euros hors taxe et s'entendent franco de port pour les livraisons en France métropolitaine (hors Corse), à l'exception (a) des commandes d'un montant inférieur à 1 500 euros, pour lesquelles le transport sera facturé en sus (le forfait de transport est de 15 euros pour les commandes d'accessoires et de 35 euros pour les commandes de Produits Finis), (b) des emballages spéciaux, (c) des livraisons express et (d) des livraisons en Corse et (e) des expéditions de matériel depuis l'étranger.

8.2. La vente du matériel est effectuée sur la base des tarifs du Vendeur en vigueur à la date de la passation de chaque commande, où à la date d'émission de chaque devis, sous réserve d'une livraison intervenant au plus tard à la fin du deuxième mois calendaire suivant cette date. Passé ce délai, toute modification tarifaire avant la livraison sera automatiquement applicable.

8.3. Aucun escompte ne sera pratiqué par le Vendeur pour paiement comptant, ou pour paiement dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes CGV ou sur la facture émise par le Vendeur.

8.4. Sauf convention contraire, le Vendeur pourra accorder à l'acheteur des remises sur les prix en vigueur, y compris sous forme de prime, au moment de la passation de commande, en fonction du chiffre d'affaires hors taxe réalisé annuellement ou sur une période donnée, et/ou de la quantité/nature des produits finis achetés et/ou de services éventuellement rendus par l'acheteur. Ces remises peuvent être fixes et/ou progressives et peuvent varier en fonction des catégories d'acheteurs.

8.5. En cas de non-respect de l'un des critères d'attribution de ces réductions de prix ou de l'une quelconque des clauses des présentes conditions de vente, la suppression du bénéfice desdites réductions de prix sera immédiate avec rétroactivité sur la totalité de l'année concernée. Par conséquent, si des réductions de prix ont déjà été réglées par le Vendeur au cours de l'année concernée, elles devront être restituées par l'acheteur sur simple demande.

ARTICLE 9 - DÉLAIS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

9.1. Les factures sont payables dans un délai maximum de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Pour les factures récapitulatives éditées en fin de mois, le délai ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d'émission de la facture (article L. 441-6 du Code de Commerce). Le Vendeur se réserve le droit de demander un ou plusieurs acompte(s) lors de la passation de commande et/ou avant expédition. Tout effet de commerce (lettre de change ou billet à ordre) présenté à l'acceptation doit être retourné dans les 8 jours francs de sa réception par l'acheteur.

9.2. Conformément aux articles L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal (soit 2,76% au 2^e semestre 2025 réactualisé chaque semestre par le Ministre chargé de l'économie, étant précisé que ce taux s'appliquera sur le montant TTC de la facture), une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture. En outre, en cas de retard de paiement ou paiement partiel, (i) le Vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours et/ou à venir; (ii) 48 heures après mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au Vendeur, qui pourra demander en référé la restitution du matériel, sans préjudice de toute autre action et/ou dommages et intérêts. L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement (y compris les frais de retour sur impayés) et le recouvrement des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels et/ou de sociétés de recouvrement.

9.3. En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable du Vendeur. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

ARTICLE 10 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT DES RISQUES

10.1. Le transfert de propriété du matériel est subordonné au paiement intégral du prix par l'acheteur. L'acheteur s'engage à conserver le matériel dans de bonnes conditions et à l'assurer contre tous les risques, qui seront dans tous les cas intégralement supportés par celui-ci, et ce, dès leur livraison. Afin de permettre toute action en revendication du Vendeur, l'acheteur devra identifier et individualiser le matériel.

10.2. Le Vendeur pourra revendiquer son matériel en quelque main qu'il se trouvera, en cas de non-paiement du prix par l'acheteur ou d'état de cessation de paiement le concernant, quand bien même ce matériel aurait fait l'objet d'une transmission à une tierce personne. En cas de revente du matériel, l'acheteur devra prévenir le sous-acquéreur de l'existence de la clause de réserve de propriété.

ARTICLE 11 - GESTION DES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

11.1. Aux termes des articles R.543-172 et suivants du Code de l'environnement, il a été fait obligation aux producteurs d'équipements électriques et électroniques, au sens de l'article R.543-174 du Code de l'environnement, de contribuer ou de pourvoir à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

En tant que producteur DEEE ménagers, le Vendeur a procédé à son enregistrement au Registre National des Producteurs. Par application de l'article R.543-188 du Code de l'environnement, le Vendeur, en tant que Producteur de DEEE ménagers, s'est acquitté des obligations qui lui incombent en matière d'enlèvement et de traitement des DEEE ménagers en adhérant à un organisme agréé par arrêté ministériel. Cet éco-organisme est la société ECOLOGIC (www.ecologic-france.com) agréé par Arrêté Ministériel en date du 24 décembre 2014.

11.2. La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans l'hypothèse où les acheteurs successifs du matériel ne respecteraient pas leurs propres obligations découlant de cette même réglementation.

11.3. À ce titre il est rappelé que les coûts unitaires de collecte et de recyclage des déchets ménagers (Eco-participation) doivent apparaître sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique et que chaque acheteur successif doit respecter à l'identique et sans réfections ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final.

11.4. Concernant les DEEE professionnels, le Vendeur a également procédé à son enregistrement au Registre National des Producteurs et adhéré à l'éco-organisme ECOLOGIC, conformément à l'article R.543-196 du Code de l'environnement, agréé par les Pouvoirs publics aux conditions définies par l'article R.543-197 du Code de l'environnement. À ce titre, le Vendeur applique une éco-participation lors de la commercialisation du matériel concerné par cette réglementation, permettant ainsi le recyclage de ce matériel en fin de vie.

ARTICLE 12 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

12.1. L'acheteur est autorisé, à titre précaire, à utiliser la marque, le nom commercial, l'enseigne, les éléments graphiques et autres signes distinctifs concernant le matériel du Vendeur aux seules fins de permettre leur identification et leur promotion et dans l'intérêt exclusif du Vendeur. Ce droit d'utilisation ne confère aucun droit de propriété à l'acheteur. L'acheteur s'engage à ne pas déposer et à ne pas être titulaire de marques, modèles, noms de domaine, brevets, enseignes, noms commerciaux, références produits et autres signes distinctifs appartenant au Vendeur (ou dont elle a l'usage) ou qui pourraient prêter à confusion avec les siens.

12.2. Concernant les éléments graphiques du Vendeur, tels que logos ou photographies, l'acheteur s'engage à ne les utiliser et reproduire, qu'en respectant strictement la qualité de l'image et le format des éléments graphiques originaux. L'acheteur s'interdit de les modifier ou utiliser de telle manière que cela pourrait dégrader l'image de marque du Vendeur ou de celles de son matériel.

12.3. Le droit de l'acheteur d'utiliser les marques, noms commerciaux ou autres signes distinctifs du Vendeur cesse immédiatement lorsque les relations commerciales avec le Vendeur cessent pour quelque raison que ce soit. De même que le non-respect par l'acheteur des conditions d'utilisation décrites dans le présent article pourra entraîner la fin de ce droit d'utilisation à tout moment par simple courrier.

ARTICLE 13 - PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

13.1. Toute commande de matériel suppose le traitement, par le Vendeur, de données à caractère personnel au sens du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version en vigueur (ci-après collectivement les "Lois Applicables"), qui sont relatives à l'acheteur et/ou à la personne physique, représentante de l'acheteur, qui passe la commande au nom et pour le compte de l'acheteur.

13.2. Le Vendeur déclare se conformer aux Lois Applicables et, en particulier, mettre en œuvre les principes de protection des données à caractère personnel, à savoir, notamment, les principes de licéité, proportionnalité, transparence et minimisation des données édictés par les Lois Applicables.

13.3. La manière dont lesdites données sont collectées et traitées par le Vendeur, ainsi que la description des droits dont dispose l'acheteur à leur égard, sont énoncées au sein de la charte de confidentialité adoptée par le Vendeur et disponible sur son site internet à l'adresse URL <https://www.airwell.com/fr/charte-de-confidentialite/>.

13.4. La charte de confidentialité du Vendeur fait partie intégrante des présentes conditions générales de vente.

ARTICLE 14 - VENTE HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE

En raison des législations, réglementations et normes différentes, le Vendeur décline toute responsabilité pour le matériel livré ou installé hors France métropolitaine excluant ainsi l'application de la garantie visée à l'article 6.

ARTICLE 15 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION - LOI APPLICABLE

Les présentes conditions générales de ventes sont soumises à la loi française. Tout litige sera de la compétence exclusive du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES, même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES PEUVENT VOUS ÊTRE ENVOYÉES IMMÉDIATEMENT EN GROS CARACTÈRES SUR SIMPLE DEMANDE. CES CONDITIONS ÉTANT ESSENTIELLES À L'ENGAGEMENT DU VENDEUR, NOUS VOUS INVITONS À NOUS SOLLICITER SI LEUR LISIBILITÉ NE VOUS CONVENAIT PAS.



**VOTRE CONTACT SAV,
SUPPORT TECHNIQUE,
GARANTIES,
COMMANDE DE PIÈCES
DÉTACHÉES SOUS GARANTIE,**

Notre hotline basée en France se tient prête à vous accompagner et à répondre à toutes vos problématiques.

01 76 21 82 94

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

SUPPORT TECHNIQUE

service@airwell.com

**DEMANDE D'INTERVENTION
OU DE MISE EN SERVICE**

inter@airwell.com



Airwell
ACADEMY

**VOTRE CONTACT
FORMATION**

01 76 21 82 22

airwell-academy@airwell.com

GROUPE AIRWELL

10, rue du Fort de Saint-Cyr
78180 Montigny-le-Bretonneux, FRANCE

Tél.: +33 (0)1 76 21 82 00

www.airwell.com

Imprimé en France

