

Airwell


MARQUE FRANÇAISE

Solutions de **Chauffage,**
Climatisation & EnR

GAMME
2025/2026



Créateur
de bien-être intérieur

Airwell

VOTRE EXPERT FRANÇAIS

depuis plus de 75 ans



Airwell,
acteur français
des équipements
thermiques engagé
pour la transition énergétique

Une marque française de référence chez les professionnels

Expert et créateur de solutions climatiques et thermiques, Airwell a pour mission de créer et cultiver le bien-être. Airwell s'engage à :



Réinventer
les usages

→ Pour limiter notre empreinte
environnementale.



Optimiser
les consommations

→ Pour consommer moins
et mieux.



Favoriser
l'énergie solaire

→ Pour préserver les
ressources naturelles.

Fabricant français historique

- 1947 ● **Création du Groupe Airwell**, pionnier français de la pompe à chaleur.
- 1970 ● Airwell devient le **1^{er} fabricant européen** de pompes à chaleur. Leader en Europe et en Afrique.
- 2008 ● Désengagement industriel et restructuration du Groupe Airwell.
- 2014 ● Lancement du projet stratégique **Airwell 2.0** (la mutation d'un fabricant de pompes à chaleur en créateur de solutions).
- 2020 ● Lancement de l'offre dédiée au particulier: **Ma Maison Hybride**.
- 2021 ● **Airwell devient groupe Airwell** suite au rachat de Airwell Residential par Airwell Distribution. **GROUPE AIRWELL**
- 2022 ● Intégration de la **démarche RSE** dans la stratégie et obtention du **label "Entreprise Innovante"** par BPI France. Lancement de notre offre EnR (Énergies Renouvelables).
- 2023 ● Groupe Airwell acquiert Amzair Industrie et créer son site de production **Airwell Industrie** en Bretagne pour enrichir l'écosystème du Groupe dans la conception et la fabrication de **pompes à chaleur 100% françaises et connectées**.
- 2024 ● Ouverture de nouvelles agences Airwell aux Antilles.



Airwell

ACADEMY

POURQUOI AIRWELL ACADEMY?

- Des formations techniques & qualifiantes.
- Des outils de formations: service de location des salles de formations et de chariots didactiques.
- Des services de formation sur mesure.

*Airwell vous accompagne
sur la mise en place d'un
système de management de
l'énergie indispensable à
votre activité et à la planète.*



NOUS CONTACTER

Le centre de formation à Paris:

Airwell Academy

10, rue du Fort de Saint Cyr
78180 Montigny-le-Bretonneux

Le centre de formation à Valence:

Airwell Academy


66, rue Gilles de Roberval - 26000 Valence



LES CENTRES

L'espace de formation met à votre disposition:

- Un showroom des produits Airwell
- Plusieurs salles de formations équipées
- Une salle d'habilitation
- Un espace de restauration et une cuisine
- Une aire de détente en plein air
- Un parking privé



airwell-academy@airwell.com

01 76 21 82 22

ou contactez votre commercial Airwell

Inscrivez-vous au programme de formation sur:

www.airwell-academy.fr

Découvrez notre nouveau site en ligne !

Qualiopi
processus certifié

REPUBLICQUE FRANÇAISE
La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
Action de formation



Gamme AIR/EAU



NOUVEAU

Cuves inox

HYDRODUO

Module hydraulique
"Tout en 1"

Tampon + ECS + 1 à 2 zones

CAPACITÉS
200L & 300L

3 versions :
essentiel,
1 ou 2 zones



FLUIDE
R290

NOUVEAU



WELLEA M HT

Pompe à chaleur monobloc
Température d'eau
jusqu'à 75°C

FROID
4,50 à
16,00 kW

CHAUD
4,50 à
15,90 kW

FLUIDE
R290

FLUIDE
R290

NOUVEAU



WELLEA M DF HT

Pompe à chaleur monobloc
Température d'eau
jusqu'à 85°C

FROID
26,00 à
39,00 kW

CHAUD
26,00 à
39,00 kW

FLUIDE
R290



Cuve inox



WELLEA WT MT

Pompe à chaleur
split avec ballon
ECS inclus

FROID
4,50 à
14,90 kW

CHAUD
4,25 à
16,00 kW

FLUIDE
R32



WELLEA S MT

Pompe
à chaleur split

FROID
4,50 à
14,90 kW

CHAUD
4,25 à
16,00 kW

FLUIDE
R32



WELLEA M MT

Pompe à chaleur
monobloc

FROID
4,50 à
14,90 kW

CHAUD
4,20 à
16,00 kW

FLUIDE
R32



WELLEA M DF MT

Pompe à chaleur
monobloc

FROID
18,50 à
31,00 kW

CHAUD
18,30 à
29,93 kW

FLUIDE
R32



Cuve inox

ELEO M

Chauffe-eau thermo-
dynamique monobloc

CAPACITÉS
120L, 190L
& 260L

FLUIDE
R134A



NOUVEAU*


Cuve inox

ELEO M TFMW

Chauffe-eau thermo-
dynamique monobloc

CAPACITÉS
Version murale : 100L 150L
Version au sol : 200L 300L

FLUIDE
R290



Cuve inox

ELEO MS

Chauffe-eau thermo-
dynamique solaire

CAPACITÉS
190L & 300L

FLUIDE
R134A



Gamme AIR/AIR



HDHC Artica

Mural monosplit & multisplit
Haute performance &
efficacité énergétique

FROID 2,73 à 7,03 kW
CHAUD 3,14 à 7,33 kW
FLUIDE R32



HDMB Harmonia Gamme couleurs

Mural monosplit & multisplit

FROID 2,64 à 7,03 kW
CHAUD 2,92 à 7,33 kW
FLUIDE R32



HDLE AURA

Mural monosplit &
multisplit - WiFi intégré

FROID 2,20 à 6,20 kW
CHAUD 2,40 à 6,50 kW
FLUIDE R32



XDMX

Console double flux
monosplit & multisplit

FROID 3,52 à 4,98 kW
CHAUD 3,81 à 5,28 kW
FLUIDE R32



FDMX

Allège-plafonnier
monosplit & multisplit

FROID 5,28 à 15,83 kW
CHAUD 5,57 à 18,17 kW
FLUIDE R32



XDLF

Console double flux
monosplit & multisplit

FROID 2,70 à 5,20 kW
CHAUD 2,90 à 5,33 kW
FLUIDE R32



CDMD NOUVEAU /CDMX

Cassette 360°
monosplit & multisplit

FROID 2,05 à 14,07 kW
CHAUD 2,35 à 16,12 kW
FLUIDE R32



ZDAA

Multisplit résidentiel
duo/trio/quattro/cinco

FROID 4,10 à 12,31 kW
CHAUD 4,40 à 12,31 kW
FLUIDE R32



ZDAE

Multisplit résidentiel
duo/trio/quattro/cinco

FROID 4,10 à 12 kW
CHAUD 4,40 à 13 kW
FLUIDE R32



DDMX
Gainable
monosplit & multisplit

FROID 2,05 à 15,24 kW
CHAUD 2,34 à 18,17 kW
FLUIDE R32



POSE VERTICALE




POSE HORIZONTALE



DDMD NOUVEAU
Gainable
monosplit & multisplit

FROID 3,52 à 15,24 kW
CHAUD 3,81 à 18,18 kW
FLUIDE R32



WELLZONE
Système multizone
monosplit

Contrôle de zone:
la température idéale dans chaque
pièce (jusqu'à 6 zones).



FDLK
Allège-plafonnier basse
température monosplit

FROID 5,30 à 7,00 kW
FLUIDE R32



SDMX
Colonne Inverter
monosplit

FROID 14,07 kW
CHAUD 16,12 kW
FLUIDE R32



JDAA AIRFLOW
VMC double flux
thermodynamique
débit d'air variable de 125 à 320 m³/h

FROID 0,92 à 2,07 kW
CHAUD 1,42 à 2,49 kW
FLUIDE R32



XDAW
Console monobloc

FROID 2,35 kW
CHAUD 2,36 kW
FLUIDE R32

**SOLUTION
100% INTÉRIEURE**



WFAE
Window - DC Inverter

FROID 2,75 et 3,70 kW
FLUIDE R32



Gamme
EAU/EAU

NOUVEAU*



TÉRÉO
Pompe à chaleur eau glycolée/eau
Solution Géothermie

CHAUD 7 à 16 kW
FLUIDE R407C

* 2nd semestre 2025

TRAITEMENTS DES ÉCHANGEURS



**TRAITEMENT
BLACK FIN** Traitement ultra-renforcé
contre l'humidité et la salinité




**TRAITEMENT
GREEN FIN** Traitement renforcé contre les
environnements agressifs



**TRAITEMENT
GOLDEN FIN** Traitement amélioré
contre la corrosion



**TRAITEMENT
BLUE FIN** Traitement hydrophile
contre la corrosion



Modules
450 et 500 Wc



Coffrets électriques
Jusqu'à 6 kW en monophasé et jusqu'à 9 kW en triphasé



Micro-onduleurs et accessoires de câblage
880 VA/960 W/2000 W



Systèmes de fixations
Tuile, ardoise, bac acier, fibrociment et toiture terrasse / sol




Kits photovoltaïques
De 0,75 à 9,00 kWc*
* et plus sur demande

Gamme
CONDENSATION À EAU



XDOW
Console à eau

FROID 2,50 à 3,50 kW
CHAUD 2,70 à 3,80 kW
FLUIDE R410A



DFMO
Pompe à chaleur sur boucle d'eau

FROID 2,26 à 25,00 kW
CHAUD 2,76 à 33,20 kW
FLUIDE R410A

Gamme
DRV



VVFA 2 tubes
Soufflage horizontal

FROID 12,10 à 31,50 kW
CHAUD 14,20 à 31,50 kW
FLUIDE R410A



VVTA 2 tubes
à chauffage continu

FROID 25,20 à 294 kW
CHAUD 25,20 à 294 kW
FLUIDE R410A



VVEA 3 tubes
à récupération d'énergie

FROID 122,40 à 246 kW
CHAUD 22,40 à 246 kW
FLUIDE R410A

Unités intérieures DRV :



Muraux



Cassettes



Gainables



Consoles



Allèges-plafonniers



Kits de connexion CTA

AIRWELL, PARTENAIRE PRINCIPAL DU STADE FRANÇAIS PARIS

Airwell



UN PARTENARIAT ENGAGÉ

Airwell, acteur français engagé pour la transition énergétique a choisi le Stade Français Paris pour son premier partenariat sportif afin de représenter leurs valeurs communes, notamment sur la transition écologique et environnementale.



SERVICE APRÈS-VENTE ET QUALITÉ

01 76 21 82 94

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

SUPPORT TECHNIQUE

service@airwell.com

GROUPE AIRWELL

10, rue du Fort de Saint-Cyr - 78180 Montigny-le-Bretonneux, FRANCE

Tél.: +33 (0)1 76 21 82 00 - www.airwell.com

Imprimé en France