

# Airwell

  
MARQUE FRANÇAISE

Solutions de **Chauffage,**  
**Climatisation & EnR**

**GAMME**  
2025/2026



*Créateur*  
**de bien-être intérieur**

# Airwell

## VOTRE EXPERT FRANÇAIS

*depuis plus de 75 ans*



### Airwell, acteur français des équipements thermiques engagé pour la transition énergétique

#### Une marque française de référence chez les professionnels

Expert et créateur de solutions climatiques et thermiques, Airwell a pour mission de créer et cultiver le bien-être. Airwell s'engage à :



Réinventer  
les usages

→ Pour limiter notre empreinte  
environnementale.



Optimiser  
les consommations

→ Pour consommer moins  
et mieux.



Favoriser  
l'énergie solaire

→ Pour préserver les  
ressources naturelles.

#### Fabricant français historique

- 1947 ● **Création du Groupe Airwell**, pionnier français de la pompe à chaleur.
- 1970 ● Airwell devient le **1<sup>er</sup> fabricant européen** de pompes à chaleur. Leader en Europe et en Afrique.
- 2008 ● Désengagement industriel et restructuration du Groupe Airwell.
- 2014 ● Lancement du projet stratégique **Airwell 2.0** (la mutation d'un fabricant de pompes à chaleur en créateur de solutions).
- 2020 ● Lancement de l'offre dédiée au particulier: **Ma Maison Hybride**.
- 2021 ● **Airwell devient groupe Airwell** suite au rachat de Airwell Residential par Airwell Distribution. **GRUPE AIRWELL**
- 2022 ● Intégration de la **démarche RSE** dans la stratégie et obtention du **label "Entreprise Innovante"** par BPI France. Lancement de notre offre EnR (Énergies Renouvelables).
- 2023 ● Groupe Airwell acquiert Amzair Industrie et créer son site de production **Airwell Industrie** en Bretagne pour enrichir l'écosystème du Groupe dans la conception et la fabrication de **pompes à chaleur 100% françaises et connectées**.
- 2024 ● Ouverture de nouvelles agences Airwell aux Antilles.



# Airwell

## ACADEMY

### POURQUOI AIRWELL ACADEMY?

- ▶ Des formations techniques & qualifiantes.
- ▶ Des outils de formations: service de location des salles de formations et de chariots didactiques.
- ▶ Des services de formation sur mesure.

*Airwell vous accompagne sur la mise en place d'un système de management de l'énergie indispensable à votre activité et à la planète.*



#### NOUS CONTACTER

##### Le centre de formation à Paris:

###### Airwell Academy

10, rue du Fort de Saint Cyr  
78180 Montigny-le-Bretonneux

##### Le centre de formation à Valence:

###### Airwell Academy

66, rue Gilles de Roberval - 26000 Valence



#### LES CENTRES

##### L'espace de formation met à votre disposition:

- Un showroom des produits Airwell
- Plusieurs salles de formations équipées
- Une salle d'habilitation
- Un espace de restauration et une cuisine
- Une aire de détente en plein air
- Un parking privé



[airwell-academy@airwell.com](mailto:airwell-academy@airwell.com)

**01 76 21 82 22**

ou contactez votre commercial Airwell

##### Inscrivez-vous au programme de formation sur:

[www.airwell-academy.fr](http://www.airwell-academy.fr)

Découvrez notre nouveau site en ligne !

**Qualiopi**  
processus certifié

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
La certification qualité a été délivrée au  
titre de la catégorie d'action suivante :  
Action de formation



# Gamme AIR/EAU



100% CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE À BREST

**NOUVEAU**

Cuves inox

**HYDRODUO**  
Module hydraulique "Tout en 1"  
Tampon + ECS + 1 à 2 zones

CAPACITÉS 200L & 300L

3 versions : essentiel, 1 ou 2 zones



FLUIDE R290

**NOUVEAU**



**WELLEA M HT**  
Pompe à chaleur monobloc  
Température d'eau jusqu'à 75°C

FROID 4,50 à 16,00 kW

CHAUD 4,50 à 15,90 kW

FLUIDE R290

FLUIDE R290

**NOUVEAU**



**WELLEA M DF HT**  
Pompe à chaleur monobloc  
Température d'eau jusqu'à 85°C

FROID 26,00 à 39,00 kW

CHAUD 26,00 à 39,00 kW

FLUIDE R290



Cuve inox



**WELLEA WT MT**  
Pompe à chaleur split avec ballon  
ECS inclus

FROID 4,50 à 14,90 kW

CHAUD 4,25 à 16,00 kW

FLUIDE R32



**WELLEA S MT**  
Pompe à chaleur split

FROID 4,50 à 14,90 kW

CHAUD 4,25 à 16,00 kW

FLUIDE R32



**WELLEA M MT**  
Pompe à chaleur monobloc

FROID 4,50 à 14,90 kW

CHAUD 4,20 à 16,00 kW

FLUIDE R32



**WELLEA M DF MT**  
Pompe à chaleur monobloc

FROID 18,50 à 31,00 kW

CHAUD 18,30 à 29,93 kW

FLUIDE R32



Cuve inox



**ELEO M**  
Chauffe-eau thermodynamique monobloc

CAPACITÉS 120L, 190L & 260L

FLUIDE R134A



**NOUVEAU\***

Cuve inox




**ELEO M TFHA**  
Chauffe-eau thermodynamique monobloc

CAPACITÉS 200L & 300L

FLUIDE R290



Cuve inox



**ELEO MS**  
Chauffe-eau thermodynamique solaire

CAPACITÉS 190L & 300L

FLUIDE R134A



# Gamme AIR/AIR



## HDHC Artica

Mural monosplit & multisplit  
Haute performance & efficacité énergétique

FROID 2,73 à 7,03 kW  
CHAUD 3,14 à 7,33 kW  
FLUIDE R32

NOUVEAU



## HDMB Harmonia Gamme couleurs

Mural monosplit & multisplit

FROID 2,64 à 7,03 kW  
CHAUD 2,92 à 7,33 kW  
FLUIDE R32



## HDLE AURA

Mural monosplit & multisplit - WiFi intégré

FROID 2,20 à 6,20 kW  
CHAUD 2,40 à 6,50 kW  
FLUIDE R32



## XDMX

Console double flux  
monosplit & multisplit

FROID 3,52 à 4,98 kW  
CHAUD 3,81 à 5,28 kW  
FLUIDE R32



## FDMX

Allège-plafonnier  
monosplit & multisplit

FROID 5,28 à 15,83 kW  
CHAUD 5,57 à 18,17 kW  
FLUIDE R32



## XDLF

Console double flux  
monosplit & multisplit

FROID 2,70 à 5,20 kW  
CHAUD 2,90 à 5,33 kW  
FLUIDE R32

NOUVEAU



## ZDAB

Multisplit résidentiel  
duo/trio  
Haute performance

FROID 5,3 à 7,9 kW  
CHAUD 5,3 à 8,2 kW  
FLUIDE R32



## ZDAA

Multisplit résidentiel  
duo/trio/quattro/cinco

FROID 4,10 à 12,31 kW  
CHAUD 4,40 à 12,31 kW  
FLUIDE R32



## ZDAE

Multisplit résidentiel  
duo/trio/quattro/cinco

FROID 4,10 à 12 kW  
CHAUD 4,40 à 13 kW  
FLUIDE R32



**DDMX**  
Gainable  
monosplit & multisplit


FROID 2,05 à 15,24 kW  
CHAUD 2,34 à 18,17 kW  
FLUIDE R32



POSE VERTICALE




POSE HORIZONTALE



**DDMD NOUVEAU**  
Gainable  
monosplit & multisplit

FROID 3,52 à 15,24 kW  
CHAUD 3,81 à 18,18 kW  
FLUIDE R32



**WELLZONE**  
Système multizone  
monosplit

**Contrôle de zone:**  
la température idéale dans chaque pièce (jusqu'à 6 zones).



**CDMD NOUVEAU / CDMX**  
Cassette 360°  
monosplit & multisplit

FROID 2,05 à 14,07 kW  
CHAUD 2,35 à 16,12 kW  
FLUIDE R32



**FDLK**  
Allège-plafonnier basse  
température monosplit

FROID 5,30 à 7,00 kW  
FLUIDE R32



**SDMX**  
Colonne Inverter  
monosplit

FROID 14,07 kW  
CHAUD 16,12 kW  
FLUIDE R32



**JDAA AIRFLOW**  
VMC double flux  
thermodynamique  
débit d'air variable de 125 à 320 m³/h

FROID 0,92 à 2,07 kW  
CHAUD 1,42 à 2,49 kW  
FLUIDE R32



**XDAW**  
Console monobloc


FROID 2,35 kW  
CHAUD 2,36 kW  
FLUIDE R32

SOLUTION  
100% INTÉRIEURE



**WFAE**  
Window - DC Inverter

FROID 2,75 et 3,70 kW  
FLUIDE R32



Gamme  
**EAU/EAU**

NOUVEAU\*

**TÉRÉO**  
Pompe à chaleur eau glycolée/eau  
Solution Géothermie

FROID Tailles 13 & 16\*\*  
CHAUD Tailles 7 à 16  
FLUIDE R407C

\* 2nd semestre 2025 \*\* En versions réversibles



100% CONÇU ET FABRIQUÉ  
EN FRANCE À BREST

**TRAITEMENTS DES ÉCHANGEURS**

**TRAITEMENT BLACK FIN** Traitement ultra-renforcé contre l'humidité et la salinité

**TRAITEMENT GREEN FIN** Traitement renforcé contre les environnements agressifs

**TRAITEMENT GOLDEN FIN** Traitement amélioré contre la corrosion

**TRAITEMENT BLUE FIN** Traitement hydrophile contre la corrosion

## Gamme SOLAIRE

**AirSolar**  
SOLUTIONS  
UNE MARQUE DU GROUPE AIRWELL

MA MAISON  
**HYBRIDE**  
par Airwell



**Modules**  
450 et 500 Wc



**Coffrets électriques**  
Jusqu'à 9 kW en monphasé et jusqu'à 9 kW en triphasé



**Micro-onduleurs et accessoires de câblage**  
880VA/960W/2000W



**Systèmes de fixations**  
Tuile, ardoise, bac acier, fibrociment et toiture terrasse / sol



**Kits photovoltaïques**  
De 1 à 9 kWc\*  
\* et plus sur demande



**Kits batteries**  
5 kVA en monphasé et 12 kVA en triphasé

## Gamme CONDENSATION À EAU



**XDOWN**  
Console à eau

FROID 2,50 à 3,50 kW  
CHAUD 2,70 à 3,80 kW  
FLUIDE R410A



**DFMO**  
Pompe à chaleur sur boucle d'eau

FROID 2,26 à 25,00 kW  
CHAUD 2,76 à 33,20 kW  
FLUIDE R410A

## Gamme DRV



**VVFA 2 tubes**  
Soufflage horizontal

FROID 12,10 à 31,50 kW  
CHAUD 14,20 à 31,50 kW  
FLUIDE R410A



**VVTA 2 tubes**  
à chauffage continu

FROID 25,20 à 294 kW  
CHAUD 25,20 à 294 kW  
FLUIDE R410A



**VVEA 3 tubes**  
à récupération d'énergie

FROID 122,40 à 246 kW  
CHAUD 22,40 à 246 kW  
FLUIDE R410A

### Unités intérieures DRV :



Muraux



Cassettes



Gainables



Consoles



Allèges-plafonniers



Kits de connexion CTA

## SERVICES

**SUPPORT TECHNIQUE**  
service@airwell.com  
**MISE EN SERVICE**  
inter@airwell.com

## SERVICE AVANT VENTE / PROJETS

presales@airwell.com

## DÉPARTEMENT PRESCRIPTION

Tél. 06 43 74 40 89

## BUSINESS UNIT FRANCE

Directeur BU France  
Tél. : 06 22 85 71 01

### Directeur régional Nord-Ouest

Tél. 06 09 80 02 64

#### Bretagne

Tél. 06 49 31 18 51

#### Haute & Basse Normandie

Tél. 06 18 63 16 35

#### Pays de la Loire & Poitou Charente

Tél. 06 71 85 79 20

#### Loiret

Tél. 06 09 80 02 64

#### Gestionnaire ADV

Tél. 01 76 21 82 33

### Directeur régional Paris-Nord-Est

Tél. 06 09 80 03 00

#### Nord Pas de Calais & Picardie

Tél. 07 86 62 67 76

#### Île de France Ouest

Tél. 07 88 24 38 55

#### Champagne Ardenne & Alsace-Lorraine

Tél. 06 12 41 84 62

#### Île de France Est

Tél. 06 77 75 72 05

#### Bourgogne & Franche Comté

Tél. 06 12 41 84 62

#### Gestionnaire ADV

Tél. 01 76 21 82 32

### Directeur régional Sud-Ouest

Tél. 06 74 56 50 30

#### Aquitaine

Tél. 07 87 37 62 23

#### Midi Pyrénées

Tél. 06 89 65 98 55

#### Languedoc Roussillon

Tél. 06 80 51 70 79

#### Site internet

[www.airwell.com](http://www.airwell.com)

#### Documentation

[www.lh.airwell-res.com](http://www.lh.airwell-res.com)

#### Le mini-site services

[www.service-airwell.com](http://www.service-airwell.com)

#### Airwell Academy

[www.airwell-academy.fr](http://www.airwell-academy.fr)

### Directeur régional Sud-Est

Tél. 06 33 38 57 89

#### Centre, Auvergne & Limousin

Tél. 07 86 75 96 03

#### PACA & Corse

Tél. 06 85 41 80 30

#### Rhône Alpes

Tél. 06 49 44 41 00

#### Gestionnaire ADV

Tél. 01 76 21 82 31

