


Compatibilité Crochets-Couverture
SYSTÈMES DE FIXATIONS TOITURE
ISY-PV / ISY-HOOK







ISY HOOK



Compatibilité Crochets - Couverture





Tuiles à emboitements

Tuiles fortement galbées



Tuiles différentes des tuiles Canal

Crochets compatibles

Technical diagrams showing compatible hook types and their dimensions (mm):

- Left diagram: Vertical dimensions 115, 100, 45, 50.
- Right diagram: Vertical dimensions 115, 117, 47-57, 50.


Tuiles faiblement galbées



Tuiles d'aspect plat



Tuiles différentes des tuiles plates



Tuiles plates



Arpege



Opal



Plate de Pays




Vieille France




Plate Domaniale

Crochet compatible



Ardoise



Ardoise
fibre-ciment




Ardoise
naturelle




Format jusqu'à
40x60 cm

Crochets compatibles



Epais. ardoise ≤ 5mm



Tuiles Canal




 Veiller à bien vérifier le type de sous structure avant de choisir le support

Supports compatibles

Pose sur chevron Pose sur voligeage

Diagram illustrating the installation of compatible supports for Canal tiles. The left side shows the support installed on a rafter (chevron) with dimensions: 115, 117, 47-57, and 50. The right side shows the support installed on a batten (voligeage) with dimensions: 35, 84, 90 (200), 140 (250), 190 (300), 30, and 80.

Tôle ondulée fibrociment




 Veiller à bien vérifier le type de sous structure avant de choisir le support

Supports compatibles

Charpente bois Charpente métal

Diagram illustrating the installation of compatible supports for fibrociment corrugated tiles. The left side shows the support installed on wood truss (charpente bois) with dimensions: 35, 84, 90 (200), 140 (250), 190 (300), 30, and 80. The right side shows the support installed on metal truss (charpente métal) with dimensions: 35, 84, 74, 16, 70, and 80.



Liste support de rail

Support	Description	Réf. article
	Crochets standard TMH - ISY-PV	380022_V3
	Crochet standard réglable - ISY-PV	380082
	Crochet ardoises - ISY-PV	380080
	Crochet ardoises compact Black finish - ISY-PV	380999
	Crochets tuiles plates - ISY-PV	380021_V3
	Tirefond bois – ISY-PV : • M10 x 200 • M10 x 250 • M12 x 300	380064_V3 380106 380091_V3
	Tirefond métal M10x160 - ISY-PV	380095

AirSolar

SOLUTIONS

UNE MARQUE DU GROUPE AIRWELL

GROUPE AIRWELL

10, rue du Fort de Saint Cyr - 78180 Montigny le Bretonneux - France

Service après-vente et qualité : Téléphone : +33 01 76 21 82 94 - Email : service@airwell.com

www.airwell.com