

Airwell


FRANZÖSISCHE MARKE

Lösungen für **Heizung,**
Klima und **erneuerbare**
Energien

PRODUKTPROGRAMM
2025/2026




Schaffen
wir das innere Wohlbefinden
von morgen

Airwell

IHR EXPELTE IN FRANKREICH

seit mehr als 75 Jahren



Airwell – Ihr französischer Partner für thermische Lösungen und eine nachhaltige Energiewende.

Die französische Referenzmarke der Installationsbetriebe

Als Experte und Entwickler von Heizungs- und Klimälösungen ist es die Mission von Airwell, Wohlbefinden zu schaffen und zu steigern. Airwell hat es sich zum Ziel gesetzt:



Die Nutzung
neu erfinden

→ um unsere Umweltbelastung
zu reduzieren.



Den Verbrauch
optimieren

→ für einen geringeren und
effizienteren Energieeinsatz.



Die Solarenergie
fördern

→ um die natürlichen Ressourcen
zu schützen.

Airwell – Französische Tradition und Innovation seit 1947

- 1947 ● **Gründung der Airwell Gruppe**, dem französischen Pionier im Bereich Wärmepumpen.
- 1970 ● Airwell wird **führender europäischer** Hersteller und Marktführer in Europa und Afrika.
- 2008 ● Industrieller Rückzug und umfassende Umstrukturierung der Gruppe.
- 2014 ● Start von Airwell **Airwell 2.0** – der Wandel vom reinen Wärmepumpenhersteller zum Entwickler ganzheitlicher Lösungen.
- 2020 ● Einführung von **Mein Hybridhaus**, dem maßgeschneiderten Angebot für Privatkunden.
- 2021 ● **Mit der Übernahme** von Airwell Residential durch Airwell **GROUP AIRWELL** Distribution entsteht die neue Groupe Airwell.
- 2022 ● Integration von **CSR-Maßnahmen** in die Unternehmensstrategie und Auszeichnung als „**Innovatives Unternehmen**“ durch die französische Investitionsbank BPI.
- 2023 ● Übernahme von Amzair Industrie und Gründung des Werks **Airwell Industrie** in der Bretagne – für die Entwicklung und Produktion von **100 % französischen, vernetzten Wärmepumpen**.
- 2024 ● Eröffnung neuer Airwell-Niederlassungen in der Karibik.



Airwell

ACADEMY

WARUM EINE AIRWELL ACADEMY?

- ▶ Technische Schulungen & Weiterbildungen.
- ▶ Schulungshilfsmittel: Vermietung von Schulungsräumen und didaktischen Wagen.
- ▶ Maßgeschneiderte Serviceleistungen: Energieaudit für Wohngebäude und Industrie.

Airwell unterstützt Sie bei der Einführung eines Energiemanagementsystems, das für Ihr Unternehmen und den Planeten unverzichtbar ist.



HIER FINDEN SIE UNS

Das Schulungszentrum in Paris:

Airwell Academy

10, rue du Fort de Saint Cyr
78180 Montigny-le-Bretonneux

Das Schulungszentrum in Valence:

Airwell Academy

66, rue Gilles de Roberval - 26000 Valence



DIE ZENTREN

Das Schulungszentrum bietet:

- Einen Showroom für Airwell-Produkte
- Mehrere ausgestattete Schulungsräume
- Einen Raum für die Zulassungsprüfungen
- Einen Kantinenbereich und eine Küche
- Einen Erholungsbereich im Freien
- Einen privaten Parkplatz



airwell-academy@airwell.com

+33 (0)1 76 21 82 22

oder wenden Sie sich an Ihren Airwell-Vertreter

Melden Sie sich für das Schulungsprogramm an:

www.airwell-academy.fr

Entdecken Sie unsere neue Website !

Qualiopi
zertifizierter Prozess

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Die Qualitätszertifizierung wurde für die soziale Wirkungskategorie: Bildungsmaßnahme ausgestellt



LUFT/WASSER Geräte



NEU

Edelstahl-tank

HYDRODUO

Hydraulikmodul „Alles in einem“

Integrierter Pufferspeicher, Trinkwasserbereitung (Warmwasser) und Steuerung für 1 bis 2 Heiz-/Kühlzonen

VOLUMEN 200L & 300L



Verfügbar in 3 Varianten: Essential, 1-Zonen- und 2-Zonen-Ausführung



KÄLTEMITTEL R290

NEU



WELLEA M HT

Monoblock-Wärmepumpe
Wassertemperaturen bis zu 75°C

KÜHLEN 4,50 bis 16,00 kW

HEIZEN 4,50 bis 15,90 kW

KÄLTEMITTEL R290

KÄLTEMITTEL R290

NEU



WELLEA M DF HT

Monoblock-Wärmepumpe
Wassertemperaturen bis zu 85°C

KÜHLEN 26,00 bis 39,00 kW

HEIZEN 26,00 bis 39,00 kW

KÄLTEMITTEL R290



Edelstahl-tank



WELLEA WT MT

Split-Wärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher

KÜHLEN 4,50 bis 14,90 kW

HEIZEN 4,25 bis 16,00 kW

KÄLTEMITTEL R32



WELLEA S MT
Split-Wärmepumpe

KÜHLEN 4,50 bis 14,90 kW

HEIZEN 4,25 bis 16,00 kW

KÄLTEMITTEL R32



WELLEA M MT
Monoblock-Wärmepumpe

KÜHLEN 4,50 bis 14,90 kW

HEIZEN 4,20 bis 16,00 kW

KÄLTEMITTEL R32



WELLEA M DF MT
Monoblock-Wärmepumpe

KÜHLEN 18,50 bis 31,00 kW

HEIZEN 18,30 bis 29,93 kW

KÄLTEMITTEL R32



Edelstahl-tank



ELEO M

Monoblock-Warmwasser-Wärmepumpe

VOLUMEN 120L, 190L & 260L

KÄLTEMITTEL R134A



NEU*

Edelstahl-tank



ELEO M TFMW


Monoblock-Warmwasser-Wärmepumpe

VOLUMEN Wandtyp: 100L & 150L Bodentyp: 200L & 300L

KÄLTEMITTEL R290



Edelstahl-tank



ELEO MS

Solar-Warmwasser-Wärmepumpe

VOLUMEN 190L & 300L

KÄLTEMITTEL R134A

* Markteinführung: 2. Halbjahr 2025



LUFT/LUFT Geräte



HDHC Artica
Monosplit & Multisplit
Wandgerät - Hochleistung
& Energieeffizienz

KÜHLEN 2,73 bis 7,03 kW
HEIZEN 3,14 bis 7,33 kW
KÄLTEMITTEL R32



HDMB Harmonia
Monosplit & Multisplit
Wandgerät Mehrere
Farbvarianten

KÜHLEN 2,64 bis 7,03 kW
HEIZEN 2,92 bis 7,33 kW
KÄLTEMITTEL R32



HDLE AURA
Monosplit & Multisplit
Wandgerät - Integriertes
WiFi

KÜHLEN 2,20 bis 6,20 kW
HEIZEN 2,40 bis 6,50 kW
KÄLTEMITTEL R32



XDMX
Monosplit & Multisplit
Bi-Flow Truhengerät

KÜHLEN 3,52 bis 4,98 kW
HEIZEN 3,81 bis 5,28 kW
KÄLTEMITTEL R32



FDMX
Monosplit & Multisplit
Truhengerät

KÜHLEN 5,28 bis 15,83 kW
HEIZEN 5,57 bis 18,17 kW
KÄLTEMITTEL R32



XDLF
Monosplit & Multisplit
Bi-Flow Truhengerät

KÜHLEN 2,70 bis 5,20 kW
HEIZEN 2,90 bis 5,33 kW
KÄLTEMITTEL R32



CDMD ^{NEU}/CDMX
Monosplit & Multisplit
360°-Deckenkassette

KÜHLEN 2,05 bis 14,07 kW
HEIZEN 2,35 bis 16,12 kW
KÄLTEMITTEL R32



ZDAA
Multisplit
duo/trio/quattro/cinco

KÜHLEN 4,10 bis 12,31 kW
HEIZEN 4,40 bis 12,31 kW
KÄLTEMITTEL R32



ZDAE
Multisplit
duo/trio/quattro/cinco

KÜHLEN 4,10 bis 12 kW
HEIZEN 4,40 bis 13 kW
KÄLTEMITTEL R32



DDMX
Monosplit & Multisplit
Kanaleinbaugerät

KÜHLEN 2,05 bis 15,24 kW
HEIZEN 2,34 bis 18,17 kW
KÄLTEMITTEL R32



VERTIKALER EINBAU




HORIZONTALER EINBAU



DDMD **NEU**
Monosplit & Multisplit
Kanaleinbaugerät

KÜHLEN 3,52 bis 15,24 kW
HEIZEN 3,81 bis 18,18 kW
KÄLTEMITTEL R32



WELLZONE
Monosplit & Multisplit
Multizonen-System

Zonensteuerung:
die ideale Temperatur in jedem
Raum (bis zu 6 Zonen).



FDLK
Monosplit Niedertemperatur-
Truhengerät

KÜHLEN 5,30 bis 7,00 kW
KÄLTEMITTEL R32



SDMX
Monosplit
Inverter
Standgerät

KÜHLEN 14,07 kW
HEIZEN 16,12 kW
KÄLTEMITTEL R32



JDAA AIRFLOW
Kontrollierte
Wohnraumlüftung mit
Wärmerückgewinnung
Luftstrom von 125 bis 320 m³/h

KÜHLEN 0,92 bis 2,07 kW
HEIZEN 1,42 bis 2,49 kW
KÄLTEMITTEL R32



XDAW
Monoblock-Truhengerät

KÜHLEN 2,35 kW
HEIZEN 2,36 kW
KÄLTEMITTEL R32

100 % INDOOR-
LÖSUNG



WFAE
Fenstergerät - DC Inverter

KÜHLEN 2,75 und 3,70 kW
KÄLTEMITTEL R32



WASSER/WASSER Geräte

NEU*



TÉRÉO 100% IN FRANKREICH (IN BREST)
ENTWORFEN UND HERGESTELLT
Sole/Wasser-Wärmepumpe
Geothermische Lösung

HEIZEN 7 bis 16 kW
KÄLTEMITTEL R407C

* Markteinführung: 2. Halbjahr 2025

WÄRMETAUSCHERBEHANDLUNG

**BLACK FIN
BESCHICHTUNG**



Wärmetauscher mit ultra-verstärkter
Beschichtung gegen Feuchtigkeit und
Salzgehalt

**GREEN FIN
BESCHICHTUNG**



Zusätzlicher Schutz für aggressive
Umgebungsbedingungen

**GOLDEN FIN
BESCHICHTUNG**



Verbesserte Korrosionsbeständigkeit
durch hydrophile Spezialbehandlung

**BLUE FIN
BESCHICHTUNG**



Kontinuierliche Erwärmung und
integrierte Energierückgewinnung

WASSERGEKÜHLTE Geräte



XDOW
Wassergekühltes Truhengerät

 KÜHLEN 2,50 bis 3,50 kW
  HEIZEN 2,70 bis 3,80 kW
  KÄLTEMITTEL R410A




DFMO
Wasserkreislauf-Wärmepumpe

 KÜHLEN 2,26 bis 25,00 kW
  HEIZEN 2,76 bis 33,20 kW
  KÄLTEMITTEL R410A



VRF Geräte



VVFA 2-Leiter-System
Horizontal

 KÜHLEN 12,10 bis 31,50 kW
  HEIZEN 14,20 bis 31,50 kW
  KÄLTEMITTEL R410A



VVTA 2-Leiter-System
mit Dauerheizung

 KÜHLEN 25,20 bis 294 kW
  HEIZEN 25,20 bis 294 kW
  KÄLTEMITTEL R410A



VVEA 3-Leiter-System
mit Energierückgewinnung

 KÜHLEN 122,40 bis 246 kW
  HEIZEN 22,40 bis 246 kW
  KÄLTEMITTEL R410A

VRF-Innengeräte:



Wandgerät



Deckenkassette



Kanaleinbaugerät



Truhengerät



Truhengerät



Lüftungsanlagenmodul



Airwell
DEUTSCHLAND

**AIRWELL RESIDENTIAL
DEUTSCHLAND GmbH**

Dornhofstrasse 32
63623 Neu – Isenburg,
Deutschland

www.airwell.com

kneuser@airwell.com

01577 152 8888

GROUPE AIRWELL

10, rue du Fort de Saint-Cyr - 78180 Montigny-le-Bretonneux, FRANCE

Tel.: +33 (0)1 76 21 82 00 - www.airwell.com

Gedruckt in Deutschland